

# Makita®

## 2016 | AKCIÓS H1 füzet



## Minőség, megbízhatóság

**Az Ön MAKITA  
márkakereskedője:**

- ▶ **Az AKCIÓ érvényes:**  
2016.01.01 - 2016.06.30-ig,  
illetve a készlet erejéig!
- ▶ További gépeinkről  
érdeklődjön Partnereinknél!
- ▶ A bruttó listaárak  
27% Áfá-t tartalmaznak.

- ▶ Az akcióban szereplő  
modellek nagy válasz-  
tékára való tekintettel  
esetlegesen előfordulhat  
átmeneti készlethiány,  
megértésüket köszönjük!
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ Az árváltoztatás jogát  
fenntartjuk az euró  
árfolyam tartós  
változása esetén!



BUSINESS 7x Superbrands 7x Superbrands

08/09/10/11/12/13/14

08/09/10/11/12/13/14

10



52



45



70



82



87



91



95



8-40

### AKKUMULÁTOROS GÉPEK

10.8V Li-ion, CXT 10.8V, G akkus gépek, 14,4V LXT, 18V LXT akkus csavarbehajtók, fűrő- csavarbehajtók, ütvefűrő- csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fűrő- fűrő-vésőkalapápcsok, 18V akkus fémpari és faipari gépek, 18V egyéb akkus gépek, akkus szettek

41-48

### CSISZOLÁS, VÁGÁS

Sarokcsiszolók 115, 125, 150, 180, 230, kettős köszörűk, egyenes csiszolók, lemezvágók, folyamatos lyukasztók

49-51

### EGYÉB FÉMPARI GÉPEK

Gyorsdarabolók, fémdaraboló fűrész, kézfűrészek, keskeny csiszolók, mágnesfalas fűrő, polírozó

52-65

### FŰRÉS, CSAVAROZÁS, VÉSÉS, KEVERÉS

Csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fűrőgépek, csavarbehajtók, ütvefűrő, SDS-Plus fűrőkalapápcsok, SDS-Plus fűrő- vésőkalapápcsok, SDS-MAX fűrő- vésőkalapápcsok, bontókalapápcsok, keverőgépek

66-72

### EGYÉB ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

Lézerek, egyéb építőipari gépek, porszívók, hőlégfűvők, csiszológépek, gyémántvágó, falhoronyvágó

73-89

### FAIPARI GÉPEK

Szűrőfűrészek, orrfűrészek, rezgőcsiszolók, excentercsiszolók, szalagcsiszolók, gyaluk, körfűrészek, gérvágók, gyaluk, élmarók, felsőmarók, többfunkciós gép, egyéb faipari gépek

92-95

### LEVEGŐS GÉPEK

Szegezők, szegelővők, kapcsolók, magasnyomású betonszeg belövők, kompresszorok, magasnyomású kompresszorok

## ÚJ „CXT” akkumulátoros széria

A CXT akkucsalád a hasonló kapacitással rendelkező LXT akkumulátoroknál sokkalta kisebb és kézreállóbb méretekkkel rendelkezik. A kiadványunkban újdonságként bemutatkozó TD110, DF331, HP331 típusjelzésű modellek már ilyen akkumulátorokkal felszerelt gépek.


Bővebben... a 6. és 10-11. oldalon



## ÚJ MÉRŐESZKÖZÖK

Több új mérőeszközzel is bővült a Makita termékcsaládja. LD030P típusjelzéssel egy lézeres távolságmérő, míg SK103PZ, ill. SK104Z típusok kombinált vonal és keresztlézereként jelentek meg a piacon.

Bővebben...5. és a 66-67. oldalon



## DF331DS

Akkus fúró-csavarbehajtó, 18 fokozatú nyomaték beállítással, gumírozott markolattal, forgásirányváltóval, motorfékkel, szabályozható fordulatszámmal, LED segédfényvel utánvilágítás funkcióval

Bővebben...11. oldalon



▲ LD030P  
Lézeres távolságmérő



GDO603 ▲  
egyenes csiszoló  
Bővebben...47. oldalon



## HM1812 Bontókalapács

Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációcsillapítás 28.6mm HEX befogás, AVT SOFT NO LOAD - rezgés csillapítás

Bővebben...65. oldalon

2016  
**H1**

MAKTEC/ Makita MT gépkínálat

**maktec**<sup>®</sup>  
by *Makita*

**Makita**<sup>®</sup>  
mt



# SIMPLE SOLID POWER

A Maktec elektromos kéziszerszám termékcsaládot a Makita Corporation fokozatosan a könnyebb beazonosíthatóság érdekében Makita MT-re kereszteli át!

A Makita elektromos kéziszerszámok termékcsaládjá a Maktec/Makita MT. A termékcsaládban a minőség és a megbízhatóság azonos szinten van a Makita gépek színvonalával. Ennek megfelelően a Maktec/Makita MT gépeket ugyanolyan feltételekkel használhatják mint a Makita gépeket és azokhoz azonos szolgáltatást nyújtunk.

## Felmerül a kérdés mi a különbség a Maktec/Makita MT és a Makita között?

egyszerűbb felépítés, design | esetenként alacsonyabb teljesítmény | alacsonyabb ár

A gyártás Makita gyárakban, ugyanazzal a technológiával és minőségellenőrzéssel történik, ez garancia a megszokott magas színvonalra!

# Kézreálló kialakítás Pontos mérés 30m-ig



Mérési tartomány  
**0.2 - 30m**

## 3 Mód

Egyetlen mérés



Folyamatos mérések




2msp


Terület számítás



Gyors és egyszerű területszámítás



Az ON gomb 2msp-es nyomva tartásával folyamatos méréseket végezhetünk



Egység kiválaszthatósága



Biztonsági osztály  
**IP54**



### Lézeres távolságmérő LD030P

Munkatartomány	0,2 - 30 m
Általános mérési pontosság	±2,0mm / 10m
Max. mérési pontosság	±3,0mm / 10m
Lézer átmérő	6mm / 10m
Lézer típus	(2) : 635nm
Méreték (H x Sz x M)	115x53x25mm
Súly	0,09kg

Leszállított tartozékok AAA 2x1.5V elemek

2016

**H1**

ÚJDONSÁG

**CXT akkumulátor rendszer**

# 10.8V

## LITHIUM-ION

Jelmagyarázat

<b>S</b>	gyorstöltővel szerelt
<b>A</b>	2.0 Ah akkuval
<b>M</b>	4.0 Ah akkuval
<b>E</b>	2db akkuval
<b>Z</b>	akku és töltő nélkül szállítva

Akkuk töltési ideje:

DC10SA töltővel  
BL1020B (2.0Ah)  
akku feltöltése 30 perc

DC10SA töltővel  
BL1040B (4.0Ah)  
akku feltöltése 60 perc

## Bemutkozik az új CXT 10.8V Li-Ion akkumulátor kollekció

### CXT



BL1020B  
**2.0Ah**



BL1040B  
**4.0Ah**



Akkus ütvefúró- csavarbehajtó  
10mm

**HP331D**

Akkus ütvecsavarozó  
**TD110D**

Akkus fúró- csavarbehajtó  
10mm

**DF331D**

Akkus fúró- csavarbehajtó  
10mm

**DF031D**




Két újjal  
 működtethető  
 indítógomb

Puha markolat  
 nagyobb kényelmet biztosít

Alumínium  
 mérőskála  
 és tárcsavédő  
 burkolat

Lapos motorburkolat

növeli a stabilitást tárcsacseré közben is



**1,200W**  
 Teljesítmény

**Kompakt és kis súlyú géptípus**

**1 Hátsó porszivó csatlakozó**

a gép hátsó részén elhelyezett porszivó csatlakozó megakadályozza a törmelék szétszóródását biztonságosabbá és kényelmesebbé téve a munkát.

A csatlakozó, könnyen és egyszerűen kapcsolható a porszivóhoz



**2 Egyszerű, gyors mélységállítás**



**3 Hátsó szögadaper**

Ferde szögben való vágásokhoz

Sínadapterrel és párhuzamvezetővel kompatibilis

Sínadaper és a párhuzamvezető (nem leszállított tartozék) Sínadaper cikkszám: 197005-0



**Körfűrész**

**HS7601 190mm**

303

Kettős szigetelés

Porszivás

Teljesítmény 1,200W

Max. vágáskapacitás 0°: 66mm

45°: 46mm

Tárcsátmérő 190mm

Fordulatszám 5,200/p

Méretek (h x Sz x M) 309x232x255mm

Súly 4,0kg

FONTOS! A 'CXT' akkumulátoros gépekkel nem kompatibilis!

### DF030DWE

#### akkus fúró- csavarbehajtó

Akku	10.8V/1.3 Ah
Fordulatszám	0 - 350 - 1.300/p
Nyomaték	24/14Nm
Fúrás acél/fa	10/21mm
Tokmány	0,8 - 10mm
Súly	0,9kg



LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással, motorfék, 1/4"-os hatlapú szerszámbefogás

**Két akkuval, töltővel és kofferrel szállítva!**

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

### DF330DWE

#### akkus fúró- csavarbehajtó

Akku	10.8V/1.3 Ah
Fordulatszám	0 - 350 - 1.300/p
Nyomaték	24/14Nm
Fúrás acél/fa	10/21mm
Tokmány	0,8 - 10mm
Súly	1,0kg



#### Infó:

Fúrás illetve 16 nyomatékfokozat, fordulatszám szabályozás, két fokozatú mechanikus hajtómű, forgásirányváltás funkció, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással, fúrás, csavarozás üzemmódok

**Két akkumulátorral, töltővel, pisztolytáskával**

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**

### TD090DWE

#### akkus ütvecsavarozó

Akku	10.8V/1.3 Ah
Fordulatszám	0 - 2.400/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Nyomaték	90Nm
Súly	0,9kg



#### Infó:

LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással motorfék, 1/4"-os hatlapú szerszámbefogás

**Két akkuval, töltővel és kofferrel szállítva!**

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**

### CC300DZ akkus üvegvágó

Akku	10.8V
Fordulatszám	1.400/p
Tárcaátmérő	85/15mm
Vágás 90°	25.5mm
Vágás 45°	16.5mm
Súly	1,7kg



#### Infó:

Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumírozott markolat

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 69.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

### HS300DZ

#### akkus körfűrész

Akku	10.8V
Fordulatszám	1.400/p
Tárcaátmérő	85/15mm
Vágás 90°	25.5mm
Vágás 45°	16.5mm
Súly	1,5kg



#### Infó:

Levehető porszivőcsonk, porszívóhoz csatlakoztatható ferde vágások akár 0 - 45°-ig, fűrészpont elfújó funkció

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 53.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**



### JV100DZ

#### akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V
Fordulatszám	0 - 2.400/p
Lökethossz	18mm
Vágás fém/fa	2/65mm
Súly	1,7kg



#### Infó:

Fordulatszám szabályozás, 4-szeres előtolás, talp mindkét irányba dönthető 45 fokig és peremvágásnál hátrafelé csúsz-tatható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 41.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

### JR100DZ

#### akkus orrfűrész

Akku	10.8V
Fordulatszám	0 - 3.300/p
Lökethossz	13mm
Vágás fém/fa	50/50mm
Súly	1,2kg



#### Infó:

Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes laphosere, fokozatmentes ford. szám szabályozás **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 53.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

### CL104DWY

#### akkus porszívó

Akku	10.8V
Légáteresztés	66 m³/h
Üzemidő	(turbó)10/p (magas) 15/p (alacsony) 30/p
Súly	1,1kg



#### Infó:

Ergonomikus markolat, akasztókampó, előszűrő, akku töltöttségi szintere figyelmeztető lámpa, három sebességi fokozat, (turbó/magas/alacsony), fehér kivitel **Beépített akkuval és hálózati adapterrel szállítva!**

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

### CL100DZX

#### akkus porszívó

Akku	10.8V
Légáteresztés	72 m³/h
Súly	0,9kg



#### Infó:

Ergonomikus markolat, akasztókampó, előszűrő,

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 15.900 Ft **Bruttó akciós ár: 9.900 Ft**

### CL102DZX

#### akkus porszívó

Akku	10.8V
Légáteresztés	54 m³/h
Üzemidő magas/alacsony	13/21/p
Súly	1,1kg



#### Infó:

Ergonomikus markolat, akasztókampó, előszűrő, akku töltöttségi szintere figyelmeztető lámpa, két sebességi fokozat, (magas/alacsony), folyamatos használat esetén 20 perc **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

**DF031DSAE / DF031DSME / DF031DZ**

**akkus fúró- csavarbehajtó**

Akku	2.0 Ah /4.0Ah
Fordulatszám	Hi: 0 -1.700/p
Fordulatszám	Lo: 0 - 450/p
Fúrás acél/fa	10/21mm
Nyomaték	30/14Nm
Súly	1,1kg



**2.0Ah**

**2X**



**ÚJ!**



▲ DF031DSAE

**2X**

**4.0Ah**



**ÚJ!**



▲ DF031DSME

DF031DZ ▶

**2<sup>o</sup> modell**  
Akku és töltő  
nélkül!  
**OLCSÓBB!**



Új kompakt kialakítás,  
Új fejlesztésű CXT akkumulátor  
Gumírozott markolat

Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,

**DF031DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF031DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF031DZ - Akku és töltő nélkül szállítva!**

**DF331DSAE / DF331DSME / DF331DZ**

**akkus fúró- csavarbehajtó**

Akku	2.0 Ah /4.0Ah
Fordulatszám	Hi: 0 -1.700/p
Fordulatszám	Lo: 0 - 450/p
Fúrás acél/fa	10/21mm
Tokmány	10mm
Nyomaték	30/14Nm
Súly	1,1/1,3/0,9kg

**ÚJ!**



**2.0Ah**

DF331DSAE ▶

**2X**



◀ DF331DSME

**4.0Ah**

**2X**



DF331DZ ▶

**2<sup>o</sup> modell**  
Akku és töltő  
nélkül!  
**OLCSÓBB!**

Új kompakt kialakítás,  
Új fejlesztésű CXT akkumulátor  
Gumírozott markolat

Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,

**DF331DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF331DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF331DZ - Akku és töltő nélkül szállítva!**

1, Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

2, Bruttó listaár: 89.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

3, Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**


1, Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

2, Bruttó listaár: 89.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

3, Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

## 1.HP331DSAE / 2.HP331DSME / 3.HP331DZ akkus ütvefúró- csavarbehajtó

Akku 2.0 Ah /4.0Ah  
 Fordulatszám Lo: 0 - 450/p  
 Fordulatszám Hi: 0 - 1.700/p  
 Útészám: 0 - 6.750/p  
 Útészám: 0 - 25.000/p  
 Fúrás acél/fa 10/21mm  
 Tokmány 10mm  
 Nyomaték 30/14Nm  
 Súly 1,1/1,3/0,9kg



1. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 97.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 27.900 Ft**

## 1.TD110DSAE / 2.TD110DSME / 3.TD110DZ akkus ütvecsavarbehajtó

Akku 2.0 Ah /4.0Ah  
 Fordulatszám 0 - 2.600/p  
 Útészám: 0 - 3.500/p  
 Befogás 1/4"  
 Nyomaték 110Nm  
 Súly 1,0/



Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

110Nm nyomaték, 1/4"-os hatlapú szerszámbe fogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással, foszforeszkáló ütköző, sötétben világít, ergonomikus, gumírozott markolat **TD110DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! TD110DZ - Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

## Összehasonlító táblázat

RÉGI modell	Jellemzők	Nyomaték	Súly	Elvégezhető munka	DF347 vs G271 (elvégezhető munka)
6271DWPE	12V Ni-Cd 1,3Ah x 2	30Nm	1,5kg	31,2Wh (2x12V*1,3Ah)	
6271DWAE	12V Ni-Cd 1,9Ah x 2	30Nm	1,5kg	45,6Wh (2x12V*1,9Ah)	

Új modell	Jellemzők	Nyomaték	Súly	Elvégezhető munka	
DF347DWE	14,4V Li-ion 1,3Ah x 2	30Nm	1,4kg	37,44Wh (2x14,4V*1,3Ah)	20%
DF347DWE3	14,4V Li-ion 1,3Ah x 3	30Nm	1,4kg	56,16Wh (3x14,4V*1,3Ah)	23%

Új modell	Jellemzők	Nyomaték	Súly	Elvégezhető munka	
DF457DWE	18V Li-ion 1,3Ah x 2	42Nm	1,7kg	46,8Wh (2x18V*1,3Ah)	2%

### Előnyök 6271DWAE vs. DF347DWE

- Kisebbsúly (DF347)
- Fejlettebb akkumulátor technológia
- 20%-kal több elvégezhető munka (DF347)

### Előnyök 6271DWAE vs. DF457DWE

- 2%-kal több elvégezhető munka
- 40%-kal nagyobb nyomaték
- 13mm-es tokmánya a 10mm-es helyett

### DF347DWE / DF347DWLX1\*

#### akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	14,4V/1.3 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 1.400/p
Befogás	1,5 - 10mm
Nyomaték	30/15Nm
Súly	1,4kg



#### Infó:

Fúró és csavarozó üzemmódok, gyorstokmány, fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonómikus kialakítás

**DF347DWE** (Két akkuval, töltővel és kofferrel szállítva!)

**DF347DWLX1\*** (Két akkuval, töltővel, kofferrel, lámpával és bitkészlettel szállítva!)

### MT690E

#### akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	14,4V/1.1 Ah
Fordulatszám	0 - 2.400/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Nyomaték	130Nm
Befogás	hatlapú 1/4"
Súly	1,4kg

**FONTOS!** A Maktec gép akkumulátora nem alkalmazható a Makita gépen, viszont a Maktec gép működőképes a Makita akkuval is!



#### Infó:

Rövid felépítés, gumírozott markolat, fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, motorfék

**Két akkuval, töltővel és kofferrel szállítva!**

Bruttó listaár: 69.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

Bruttó listaár: 84.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft\***

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

### DF457DWE/DF457DWLX1\*

#### akkus fúró- csavarbehajtó

Akku	18V/1.3 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 1.400/p
Befogás	1,5 - 13mm
Nyomaték	36/20Nm
Súly	1,4kg



DF457DWLX1  
Lámpával  
és  
bitszettel

#### Infó:

Fúró és csavarozó üzemmódok, gyorsstokmány, fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus kialakítás **DF457DWE**: két akkuval, töltővel és kofferrel szállítva! **DF457DWLX1\***: két akkuval, töltővel, lámpával, bitszettel és kofferrel szállítva!

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

Bruttó listaár: 92.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft\***

### HP457DWE

#### akkus ütvefúró csavarbehajtó

Akku	18V/1.3 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 1.400/p
Ütőesszám	0 - 6.000 - 21.000/p
Befogás	1,5 - 13mm
Nyomaték	42/24Nm
Súly	1,7kg



#### Infó:

Fúró- ütvefúró és csavarozó üzemmódok, gyorsstokmány fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus kialakítás **Két akkuval, töltővel és kofferrel szállítva!**

Bruttó listaár: 84.000 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

### 2016H1-1

Csomag tartalma

**DF457DWE** - akkus fúró- csavarbehajtó

**MT691E** - akkus ütvecsavarozó

**FONTOS!** A Maktec gép akkumulátora nem alkalmazható a Makita gépen, viszont a Maktec gép működőképes a Makita akkuval is!



csomag ajánlat  
**2016H1-1**

Simple  
Solid  
Power.



Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

### JV183DWE akkus szűrőfűrész

Akku	18V/1.3 Ah
Ütőesszám	0 - 2.900/p
Előtolás	4 szeres előtolás
Vágás (fa/fém)	65/6mm
Súly	2,0kg



#### Infó:

Merev alumínium talp, mely 0-45 fokban jobbra és balra is dönthető, változtatható sebesség **Két akku töltő és kofferrel!**

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

### CL183DZ akkus porszívó

Akku	18V
Légáteresztés	72 m <sup>3</sup> /h
Súly	1,1kg

#### Infó:

Ergonomikus markolat, akasztókampó, előszűrő, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 21.900 Ft **Bruttó akciós ár: 13.900 Ft**



**DDF343SHE**

**akkus fúró- csavarbehajtó**

Akku	14.4V/1.3 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 1.300/p
Befogás	0,8 - 10mm
Nyomaték	36/20Nm
Súly	1,4kg



**Infó:**

A teljesen fém hajtómű biztosítja a tartós erőtávított egykezes gyorsotkmány, fordulatszám szabályozás, motorfék  
**Két akkuval, töltővel és kofferrel szállítva!**

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

**DHP446RFBX** akkus ütvefúró csavarbehajtó

Akku	14.4V/3.0 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 1.500/p
Ütésszám	0 - 6.000 - 22.500/p
Befogás	1,5 - 13mm
Nyomaték	44/30Nm
Súly	1,7kg



**Infó:**

LED utánvilágítás funkció, motorfék, gyorsotkmány, forgásirányváltás, fúrás, csavarozás üzemmód, MakPac koffer, fordulatszám-szabályozás, 16 fokozatú nyomaték állítás, kétsebességű bolygókeres hajtómű  
**Két akku, töltő, bitszett, lámpa és koffer!**

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

**DDF448RFJ/ DDF448Z\***

**akkus fúró- csavarbehajtó**

Akku	14.4V/3.0 Ah
Fordulatszám	0 - 350 - 1.800/p
Befogás	1,5 - 13mm
Nyomaték	77/43Nm
Súly	2,2kg



**Infó:**

**XPT** kiváló por cseppálló borítás, akku töltöttségi szintet jelző LED, 21 fokozatú nyomaték állítás, beépített LED utánvilágítás funkció, motorfék, gyorsotkmány, forgásirányváltás, fúrás, csavarozás üzemmód, MakPac koffer, fordulatszám-szabályozás, kétsebességű bolygókeres hajtómű

**DDF448RFJ - két akkuval, töltővel és MakPac kofferrel szállítva! DDF448Z\* - akku és töltő nélkül szállítva!!**

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft** Bruttó listaár: 69.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft\***

**DDF446RFJ / DDF446Z\***

**akkus fúró- csavarbehajtó**

Akku	14.4V/3.0 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 1.500/p
Befogás	1,5 - 13mm
Nyomaték	44/30Nm
Súly	1,7kg



DDF446Z\* ▶

DDF446RFJ ▼



**Infó:**

Beépített LED utánvilágítás funkció, motorfék, gyorsotkmány, forgásirányváltás, fúrás, csavarozás üzemmód, MakPac koffer, fordulatszám-szabályozás, 16 fokozatú nyomaték állítás, kétsebességű bolygókeres hajtómű, négyfázisú egyen-áramú motor  
**DDF446RFJ - két akkuval, töltővel és MakPac kofferrel szállítva! DDF446Z\* - akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

Bruttó listaár: 46.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft\***



DDF448Z\* ▶

## DDA340Z akkus sarokfűrő

Akku	14.4V
Fordulatszám	0 - 1.700/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,7kg

### Infó:

4 pólusú motor, könnyű és kompakt méret, beépített LED utánvilágítás funkcióval, szűk helyekhez való könnyű hozzáférés

**Akku és töltő nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

## DDA341Z akkus sarokfűrő

Akku	14.4V
Fordulatszám	0 - 1.700/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,6kg

### Infó:

4 pólusú motor, könnyű és kompakt méret, beépített LED utánvilágítás funkcióval, gyors tokmányos kivétel

**Akku és töltő nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

## DGA450RFJ / DGA450Z\* akkus sarokcsiszoló

Akku	14.4V/3.0Ah
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	115mm
Súly	2,2kg

**2X**

DGA450RFJ ▶



DGA450Z ▶

### Infó:

Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindítás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, csúszókapcsoló

**DGA450RFJ - két akkuval, töltővel és MakPac kofferrel szállítva! DGA450Z - akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

Bruttó listaár: 53.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft\***

## DST110Z

### akkus kapcsozó

Akku	14.4V
Kapocs szélesség	10mm
Kapocs hossz	7 - 10mm
Kapocs átmérő	0.5 x 0.7mm
Tárkapacitás	125db
Súly	2.0kg

### Infó:

Szűk helyeken is könnyű használható, egyetlen akkutöltéssel akár 5000 kapocs is belőhető, dupla ravasz megakadályozza a véletlen lövés

**Akku és töltő nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

## DST220Z

### akkus kapcsozó

Akku	14.4V
Kapocs szélesség	10mm
Kapocs hossz	10, 13, 16, 19, 22mm
Kapocs átmérő	0.6 x 1.2mm
Tárkapacitás	98db
Súly	2.3kg

### Infó:

Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellelőző nyílás

**Akku és töltő nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 130.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

## DPT350Z

### akkus tűszegező

Akku	14.4V
Szeghossz	18, 25, 30, 35mm
Szegátmérő	0.6mm
Tárkapacitás	130db
Súly	2.0kg

### Infó:

Szeg nélküli lövésvédelem, beépített LED a könnyebb használatért, dupla ravasz megakadályozza a véletlen lövéseket

**Akku és töltő nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

### DFS440Z

#### akkus csavarbehajtó

Akku	14.4
Gipszkartoncsavar:	4mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4,000/p
Súly	1.6kg



#### Infó:

Csendes kuplung, a csavarvezető megakadályozza a csavar leválását a szalagról, fordító kapcsoló akár egy kézzel is működtethető, automatikus csavaradagolás, LED-es segédfény

készlettel kikapcsolással, puha gumirozott hátsómarkolat

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

### DFR440RFE

#### akkus táras csavarbehajtó

Akku	14.4V/ 3.0Ah
Gipszkartoncsavar:	4x25 - 41mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4,000/p
Súly	1.7kg



#### Infó:

Zajtalanul oldó nyomatékhatároló, 4 pólusú DC motor, könnyű és kompakt, nagy fordulatszám, hatékony munka, gyors rögzítés a szárazépítésben, puha gumirozott „D” hátsómarkolat

**Két akkuval és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

### DCL140Z

#### akkus porszívó

Akku	14.4V
Légáteresztés	72 m³/h
Súly	1,2kg



#### Infó:

Ergonomikus markolat, akasztókampó, előszűrő,

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 23.900 Ft **Bruttó akciós ár: 14.900 Ft**

### DFR540RFE

#### akkus táras csavarbehajtó

Akku	14.4V/ 3.0Ah
Gipszkartoncsavar:	4x25 - 55mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4,000/p
Súly	2.0kg



#### Infó:

Mélységállítás a különböző csavarhosszokhoz, alumínium csavaradagoló-ház, csavarvezető segíti az akadálymentes csavaradagolást, reteszelőgomb a folyamatos munkavégzéshez

**Két akkuval és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**



## Melyik modellre van szüksége? Segítünk a választásban!

Összehasonlító és kiegészítő táblázat a Makita 18V Li-Ion modellekhez

DDF453	DDF456	DDF482	DDF458	DDF459	DDF480	DDF481
						
<b>Szénkefés modell</b>	<b>Szénkefés modell</b>	<b>Szénkefés modell</b>	<b>Szénkefés modell</b>	<b>Szénkefe-mentes modell</b>	<b>Szénkefe-mentes modell</b>	<b>Szénkefe-mentes modell</b>
<b>Nyomaték 42/27Nm</b> bővebben... 18. oldal	<b>Nyomaték 50/36Nm</b> bővebben... 18. oldal	<b>Nyomaték 62/36Nm</b> bővebben... 19. oldal	<b>Nyomaték 91/58Nm</b> bővebben... 20. oldal	<b>Nyomaték 45/25Nm</b> bővebben... 21. oldal	<b>Nyomaték 54/36Nm</b> bővebben... 22. oldal	<b>Nyomaték 115/60Nm</b> bővebben... 22. oldal

A gépekre vonatkozó egyéb adatokhoz, megnevezésekhez, típusjelzéseikhez próbáltunk segítséget nyújtani Önöknek az alábbi táblázattal.





### JELMAGYARÁZAT

<b>H</b>	Ütvefűró, csavarbehajtó	pl. DHP456RF3J
<b>D</b>	Fűró, csavarbehajtó	pl. DDF448RFJ
<b>Z</b>	Akku és töltő nélküli modell	pl. DTW251Z
<b>J</b>	MakPack kofferrel és 2 db akkuval	pl. DDF480RMJ
<b>SYE</b>	(Y) 1.5 Ah akkumulátorral és (E) 2db akkuval	pl. DDF453SYE
<b>A</b>	2.0 Ah akkumulátorral	pl. DDF482RAE
<b>F</b>	3.0 Ah akkumulátorral	pl. DDF458RF3J
<b>M</b>	4.0 Ah akkumulátorral	pl. DHP480RMJ
<b>T</b>	5.0 Ah akkumulátorral	pl. DHP481RTJ
<b>W</b>	Fehér színű kivitel	pl. DHP458RMWX
<b>X</b>	Extra tartozék	pl. DHP458RMWX

**DDF453SYE/ DDF453RFE-D\***  
akkus fúró- csavarbehajtó

Akku 18V/1.5 Ah/3.0Ah\*  
Fordulatszám 0 - 400 - 1.300/p  
Nyomaték 42/27Nm  
Fúrás fém/fa 13/36mm  
Súly 1,6kg



**DDF453SYE** ▶  
**2X**    
**2X**    
**DDF453RFE-D\*** ▶  
Fúrás, csavarozáshoz, gyorsotkmány, fém hajtómű, fordulatszám szabályozás és motorfék. **DDF453SYE** - Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva! **DDF453RFE-D\*** - Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! (DDF453RFE-D modell várható érkezése január közepé!)

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

Bruttó listaár: 107.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft\***

**DHP453SYE**

akkus ütvefúró- csavarbehajtó

Akku 18V/1.5 Ah  
Fordulatszám 0 - 400 - 1.300/p  
Ütésszám 0 - 6.000 - 19.500/p  
Nyomaték 42/27Nm  
Fúrás fém/fa 13/36mm  
Súly 1,7kg

**DDF453RFE-D\*** ▶  
**2X**    
1,5 Ah-s Li-Ion akkumulátor, fúrás, csavarozáshoz, ütvefúrás-hoz, gyorsotkmány, fém hajtómű, fordulatszám szabályozás és motorfék. **Két akkuval, töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

**DDF456RF3J-D/DDF456SP1F/DDF456Z**  
akkus fúró- csavarbehajtó

Akku 18V/3.0 Ah/4.0 Ah  
Fordulatszám 0 - 400 - 1.500/p  
Nyomaték 50/36Nm  
Befogás 1,5 - 13mm  
Súly 1,5kg



**MAK PAC**  
**3X**   
**DDF456RF3J-D** ▶  
**Infó:** 16 fokozatú nyomaték állítás, motorfék, gyorsotkmány, beépített LEDutánvilágítás  
**DDF456RF3J-D** - Három akkuval, (3.0 Ah) töltővel és MakPac kofferral szállítva!  
**DDF456Z** - Akku és töltő nélkül

1, DDF456RF3J-D

2, DDF456SP1F

3, DDF456Z

**DHP456RF3J-D / DHP456Z\***  
akkus ütvefúró- csavarbehajtó

Akku 18V/3.0 Ah  
Fordulatszám 0 - 400 - 1.500/p  
Ütésszám 0 - 6.000 - 22.500/p  
Nyomaték 50/36Nm  
Befogás 1,5 - 13mm  
Súly 1,6kg



**MAK PAC**  
**3X**   
**DHP456RF3J-D** ▶ **DHP456Z\*** ▲  
**Infó:** 16 fokozatú nyomaték állítás, motorfék, gyorsotkmány beépített LED utánvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgásirányváltás  
**DHP456RF3J-D** - Három akkuval, töltővel és kofferral szállítva!  
**DHP456Z\*** - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

Bruttó listaár: 53.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft\***



4.0Ah

2X

“Z” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!

DDF456Z ▲

DDF456SP1F ▲

Elővilágítás funkcióval, megnövelt teljesítmény, fordulatszám-szabályozás, koferral szállítva! **DDF456SP1F** - Kettő akkuval, (4,0 Ah) töltővel és koferral szállítva!

1, Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

2, Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

3, Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

### DDF482RAE / DDF482RME\* akkus fúró- csavarbehajtó

Akku 18V/2.0 Ah / 4.0Ah\*  
Fordulatszám 0 - 600 - **1.900/p!!**  
Fúrás fa/fém 18/13mm  
Nyomaték 62/36Nm  
Befogás 1,5 - 13mm  
Súly 1,5kg



ÚJ!

ÚJ!

2.0Ah

DDF482RME\* ▶

2X

4.0Ah

DDF482RAE ▲

2X

Infó:

Motorfék, gyorsstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, akku töltöttség jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, funkciók, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DDF482RAE** - 2db (2.0Ah) akkuval, töltővel és koferral szállítva! **DDF482RME** - 2db (4.0Ah) akkuval, töltővel és koferral szállítva!

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

Bruttó listaár: 169.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft\***

### DHP482RAE/ DHP482RME\* akkus ütvefúró- csavarbehajtó

Akku 18V/2.0 Ah / 4.0Ah\*  
Fordulatszám 0 - 600 - 1.900/p  
Ütésszám 0 - 9.000 - 28.500/p  
Nyomaték 62/36Nm  
Befogás 1,5 - 13mm  
Súly 1,5kg

ÚJ!



2.0Ah

2X

DHP482RAE ▲

ÚJ!

1.900/perc  
fordulatszám!

4.0Ah

DHP482RME\* ▶

2X

Infó:

Motorfék, gyorsstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, akku töltöttség jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, funkciók, 21 fokozatú nyomaték állítás.

**DHP482RAE** - 2db (2.0Ah) akkuval, töltővel és koferral szállítva! **DHP482RME** - 2db (4.0Ah) akkuval, töltővel és koferral szállítva!

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

Bruttó listaár: 177.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft\***

**DDF458RF3J / DDF458Z\*** akkus fúró- csavarbehajtó

Akku	18V/3.0 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Fúrás fém/fa	13/76mm
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg



**Infó:**

XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorsokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgásirányváltás , akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, MakPac kofferral szállítva! **DDF458RF3J** - Három akkuval, töltővel és MakPac kofferral szállítva! **DDF458Z\*** - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft\***

**DDA350Z** akkus sarokfúró

Akku	18V
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

**Infó:**

4 pólusú motor, könnyű és kompakt méret, beépített LED utánvilágítás funkcióval, szűk helyekhez való könnyű hozzáférés **Akku és töltő nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

**DDA351Z** akkus sarokfúró

Akku	18V
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

**Infó:**

4 pólusú motor, könnyű és kompakt méret, beépített LED utánvilágítás funkcióval, gyorsokmányos kivitel **Akku és töltő nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

**DHP458RMWX / DHP458Z\***

akkus ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	18V/4.0 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 6.000 - 30.000/p
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg



**Alukoffer**  
**XPT**  
**2 db akku**  
**18V/4.0Ah**



**Infó:**

Limitált fehér színű széria, XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorsokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás , akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, ütvefúrás, **DHP458RMWX** - Két akkuval, töltővel és kofferral (Alumínium) szállítva! **DHP458Z\*** - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

Bruttó listaár: 84.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft\***

## DDF459RF3J/ DDF459Z\*

akkus fúró- csavarbehajtó

Akku	18V/3.0 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 1.500/p
Nyomaték	45/25Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg

**BL**  
MOTOR

“Z” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!

DDF459Z\* ▶



◀ DDF459RF3J

3db  
akku  
18V/3.0Ah

**MAK  
PAC**

3X

Infó:

Motorfék, gyorsokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgásirányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás funkciók, **BL** motor (szénkefe nélküli)

**DDF459RF3J** - Három akkuval, töltővel és MakPac kofferrel szállítva! **DDF459Z\*** - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 192.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft\***

## DHP459RF3J / DHP459RMBX / DHP459Z

akkus ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	18V/3.0 Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 1.500/p
Ütésszám	0 - 6.000 - 22.500/p
Nyomaték	45/25Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg

DHP459RF3J ▶

3X

3db  
akku  
18V/3.0Ah

**BL**  
MOTOR

**MAK  
PAC**



◀ DHP459RMBX

2X



DHP459Z ▶

“Z” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!

**BL**  
MOTOR

Infó:

Motorfék, gyorsokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, akku töltöttség jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, ütvefúrás funkciók, **BL** motor (szénkefe nélküli) **DHP459RF3J** - Három akkuval, töltővel és kofferral szállítva! **DHP459RMBX** - Fekete színű, limítált széria, kettő akkuval, töltővel, bitszettel és kofferral szállítva! **DHP459Z** - Akku és töltő nélkül szállítva!

1, Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

2, Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

3, Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

**DDF480RMJ/ DDF480SP1J<sup>2</sup>/ DDF480Z<sup>3</sup>**

akkus fúró- csavarbehajtó

Akku 18V/4.0 Ah  
Fordulatszám 0 - 400 - 1.550/p  
Nyomaték 54/36Nm  
Befogás 1,5 - 13mm  
Súly 1,5kg



**2<sup>o</sup> modell**  
Akku és töltő nélkül!  
**OLCSÓBB!**

Infó:



DDF480RMJ ▶

**2X**

**3X**

DDF480SP1J ▲

DDF480Z ▲

**XPT** por cés seppálló borítás, motorfék, gyorstokmány, LED utánvilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, **BL** motor (szénkefe nélküli) **DDF480RMJ** - Két akkuval, (4.0Ah)töltővel és MakPac kofferral szállítva!  
**DDF480SP1J** - Három akkuval, (4.0Ah)töltővel és MakPac kofferral szállítva! **DDF480Z** - Akku és töltő nélkül szállítva!

DDF480RMJ 1, Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

DDF480SP1J 2, Bruttó listaár: 238.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

DDF480Z 3, Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

**DHP480RMJ / DHP480Z<sup>\*</sup>**

akkus ütvefúró- csavarbehajtó

Akku 18V/4.0 Ah  
Fordulatszám 0 - 400 - 1.550/p  
Ütésszám 0 - 6.000 - 23.000/p  
Nyomaték 54/36Nm  
Befogás 1,5 - 13mm  
Súly 1,5kg

**2db akku**  
18V/4.0Ah



**2<sup>o</sup> modell**  
Akku és töltő nélkül!  
**OLCSÓBB!**

Infó: **XPT** kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, ütvefúrás, **BL** motor (szénkefe nélküli)

**DHP480RMJ** - Két akkuval, töltővel és MakPac kofferral szállítva! **DHP480Z<sup>\*</sup>** - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 208.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

Bruttó listaár: 84.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft\***

**DDF481RMJ/ DDF481RTJ<sup>2</sup>/ DDF481Z<sup>3</sup>**

akkus fúró- csavarbehajtó

Akku 18V/4.0 Ah<sup>1</sup>/ 5.0 Ah<sup>2</sup>  
Fordulatszám 0 - 550 - 2.100/p  
Nyomaték 115/60Nm  
Befogás 1,5 - 13mm  
Súly 2,4kg

**2X**

**4.0Ah**



**5.0Ah**

**2X**



**2<sup>o</sup> modell**  
Akku és töltő nélkül!  
**OLCSÓBB!**

Infó: **XPT** kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, fordulatszám-szab., forgásirányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, **BL** motor (szénkefe nélküli), MakPac koffer

**1, DDF481RMJ** - Két akkuval (4.0Ah), töltővel, és kofferral szállítva! **2, DDF481RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral szállítva! **3, DDF481Z** - Akku és töltő nélkül szállítva!

DDF481RMJ 1, Bruttó listaár: 238.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

DDF481RTJ 2, Bruttó listaár: 254.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

DDF481Z 3, Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

**DHP481RMJ<sup>1</sup> / DHP481SP1J<sup>2</sup> / DHP481RTJ<sup>3</sup> / DHP481Z<sup>4</sup>**

akkus ütvefűrő- csavarbehajtó

Akku <sup>1</sup> (RMJ)	18V/4.0 Ah
Akku <sup>2</sup> (SP1J)	18V/4.0 Ah
Akku <sup>3</sup> (RTJ)	18V/5.0 Ah
Akku <sup>4</sup> (Z)	18V
Fordulatszám	0 - 550- 2.100/p
Nyomaték	115/60Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,4kg

**4.0Ah**



DHP481RMJ ▶

**2db  
 akku  
 18V/4.0Ah**

**3db  
 akku  
 18V/4.0Ah**



**4.0Ah**



DHP481SP1J ▲



DHP481RTJ ▶

**2db  
 akku  
 18V/5.0Ah**

**“Z” modell  
 Akku és töltő  
 nélkül!  
 OLCSOBB!**

DHP481Z ▶

**5.0Ah**



**Infó:**

Fúrás- ütvefúrás, csavarozás üzemmódok, **XPT** kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, **BL** motor (szénkefe nélküli) **1, DHP481RMJ** - Két akkival (4.0Ah), töltővel, és kofferral szállítva! **2, DHP481SP1J** - Három akkival (4.0Ah), töltővel, és kofferral szállítva! **3, DHP481RTJ** - Két akkival (5.0Ah), töltővel és kofferral szállítva! **4, DHP481Z** - akku és töltő nélkül szállítva!

DHP481RMJ	1, Bruttó listaár: 246.900 Ft <b>Bruttó akciós ár: 159.900 Ft</b>
DHP481SP1J	2, Bruttó listaár: 285.900 Ft <b>Bruttó akciós ár: 184.900 Ft</b>
DHP481RTJ	3, Bruttó listaár: 261.900 Ft <b>Bruttó akciós ár: 169.900 Ft</b>
DHP481Z	4, Bruttó listaár: 123.900 Ft <b>Bruttó akciós ár: 79.900 Ft</b>

**DHR165RMJ / DHR165Z\***

**SDS- Plus akkus fúrókalapács**

Akku	18V / 4.0Ah
Fordulatszám	0 - 1.600/p
Útésszám	0 - 5.300/p
Fúrás acél/beton/fa	13/16/24mm
Útésenergia	1,3 J
Súly	2,5kg



**"Z" modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!**

**4.0Ah 2X**   

▲ DHR165RMJ

▲ DHR165Z\*

**Infó:**

SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés,

**DHR165RMJ- Két akkuval (4.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR165Z - Akku és töltő nélkül szállítva!\***

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft\***

**1. DHR202SYE / 2. DHR202RFJ / 3. DHR202Z**

**SDS- Plus akkus fúró- vésőkalapács**

Fordulatszám	0 - 1.100/p
Útésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Útésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg

**"Z" modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!**



DHR202Z ▶

▲ DHR202RFJ

▲ DHR202SYE  
**1.5Ah**

**3.0Ah 2X**  

**2X** 

**1. DHR241SYE / 2. DHR241RFJ / 3. DHR241Z**

**SDS- Plus akkus fúró- vésőkalapács**

Fordulatszám	0 - 1.100/p
Útésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Útésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg

**"Z" modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!**



**1.5Ah**

DHR241SYE ▶

DHR241Z\* ▲

**MAK PAC**

**3.0Ah**

**2X** 

**Infó:**

Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, Motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással, **1, DHR241SYE - Két akkuval (1.5Ah), töltővel szállítva! 2, DHR241RFJ - Két akkuval (3.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 3, DHR241Z - Akku és töltő nélkül!**

1.: Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

2.: Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

3.: Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

1.: Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

2.: Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

3.: Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**



## DHR243RFJ / DHR243Z\*

SDS- Plus akkus fúró- vésőkalapács

Akku	18V/3.0 Ah
Fordulatszám	0 - 950/p
Útésszám	0 - 4.700/p
Fúrás acél/beton/fa	13/24/27mm
Útésenergia	2,0 J
Súly	3,4kg



2X



DHR243RFJ ▲



▲ 195904-0 porszívó egység  
DHR243 géphez **29.900Ft**



DHR243Z\* ▲

### Infó:

Stabil markáns felépítés, kézreálló kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, cseretokmány, BL (szénkefe nélküli) motor  
**DHR243RFJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft** Bruttó listaár: 154.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft\***

## DHR263RF2 / DHR263Z\*

SDS- Plus akkus fúró- vésőkalapács

Akku	2x18V/3.0 Ah
Fordulatszám	0 - 1.250/p
Útésszám	0 - 5.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/26/32mm
Útésenergia	2,5 J
Súly	4,6kg



▼ DHR263Z\*



▲ DHR263RF2

"Z" modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!



### Infó:

Két 18V Li-Ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi. SDS-PLUS szerszámbefogás, fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód, forgásirányváltás, csúszókuplung, vibrációscsökkentett hátsó D markolat, beépített LED világítás, fordulatszám-szabályozás, akku töltöttségi szintre figyelmeztető lámpa, reteszeltető kapcsoló, **XPT** kiváló por cseppálló borítás, **DHR263RF2 - Két akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DHR263Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

## DHR264RF2 / DHR264Z\*

SDS- Plus akkus fúró- vésőkalapács

Akku	2x18V/3.0 Ah
Fordulatszám	0 - 1.250/p
Útésszám	0 - 5.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/26/32mm
Útésenergia	2,5 J
Súly	4,7kg

"Z" modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!



▲ DHR264Z\*



▲ DHR264RF2



### Infó:

Két 18V Li-Ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi. SDS-PLUS szerszámbefogás, fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód, forgásirányváltás, csúszókuplung, vibrációscsökkentett hátsó D markolat, beépített LED világítás, fordulatszám-szabályozás, akku töltöttségi szintre figyelmeztető lámpa, reteszeltető kapcsoló, **cserélhető tokmány, XPT** kiváló por cseppálló borítás, **DHR264RF2 - Két akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DHR264Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

Bruttó listaár: 123.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft\***

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 154.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft\***

## DTD146RF3J-D/ DTD146Z\* akkus ütvecsavarbehajtó

Akku 18V/3.0 Ah  
Fordulatszám 0 - 2.300/p  
Ütésszám 0 - 3.200/p  
Nyomaték 160Nm  
Súly 1,3kg

**3db  
akku  
18V/3.0Ah**

DTD146RF3J ▶



**3X**

**3.0Ah**

**“2” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBBI!**

DTD146Z\* ▶



### Infó:

Kompakt kialakítás mindössze 138mm hosszúság, XPT por és cseppálló kivétel, max nyomaték: 160Nm, három szintű akkumulátor töltöttség jelző, beépített LED elővilágítás és utánvilágítás funkcióval **DTD146RF3J-D - Három akkuval, töltővel és MakPac kofferral** (DTD146RF3J-D modell várható érkezése január közepé!) **DTD146Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

Bruttó listaár: 61.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft\***

## DTD152RAE/ DTD152Z\* akkus ütvecsavarbehajtó

Akku 18V/2.0 Ah  
Fordulatszám 0 - 2.900/p  
Ütésszám 0 - 3.500/p  
Nyomaték 165Nm  
Súly 1,3kg

**ÚJ!**

**2.0Ah**



**2X**

**“2” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBBI!**

DTD152\* ▶

### Infó:

Kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivétel, **DTD152RAE - Kettő akkuval, (2,0Ah) töltővel és kofferral szállítva!** **DTD152Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

Bruttó listaár: 69.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft\***

## DTD148RMJ/ DTD148Z\* akkus ütvecsavarbehajtó

Akku 18V/4.0 Ah  
Fordulatszám 3. fok.: 0-3,200/p  
2. fok.: 0-2,100/p  
1. fok.: 0-1,200/p  
Ütésszám 3. fok.: 0-3,500/p  
2. fok.: 0-2,600/p  
1. fok.: 0-1,100/p  
Nyomaték 175Nm  
Súly 1.3kg



DTD148RMJ ▶

**4.0Ah**

**2X**

**“2” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBBI!**

DTD148Z\* ▲

**Infó:** Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4" befogás, továbbfejlesztett por- és cseppálló kivétel, akku töltöttségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat **DTD148RMJ - Kettő akkuval, (4,0Ah) töltővel és MakPac kofferral** **DTD148Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 223.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**

Bruttó listaár: 100.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft\***

### 1. DTW251RF3J-D / 2. DTW251RMJ / 3. DTW251Z

#### akkus ütvecsavarbehajtó

Akku <sup>1</sup> (RF3J)	18V/3.0 Ah
Akku <sup>2</sup> (RMJ)	18V/4.0 Ah
Akku <sup>3</sup> (Z)	18V
Fordulatszám	0 - 2.100/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Nyomaték	230Nm
Standard csavar	M10 - M16
Befogás	1/2"
Súly	1,5kg

**MAK  
PAC**

**MAK  
PAC**

**"Z" modell  
Akku és töltő  
nélkül  
OLCSÓBB!**

**3.0Ah**

**3X**



DTW251RF3J-D ▶

DTW251RMJ ▲

**4.0Ah**

**2X**



DTW251Z\* ▲

#### Infó:

Kis súly, extrém (230Nm) ütőerővel, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással, foszforeszkáló ütköző, sötétben világít, 4 pólusú DC motor, könnyű és kompakt kivétel, fordulatszám-szabályozás, motorfék **DTW251RF3J-D** Három akkuval, (3.0Ah)töltővel és kofferral szállítva! **DTW251RMJ** - Két akkuval, (4.0Ah)töltővel és kofferral szállítva! **DTW251Z\*** - Akku és töltő nélkül szállítva!

DTW251RF3J-D

1, Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

DTW251RMJ

2, Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

DTW251Z

3, Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

### DTW281RMJ

#### akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	18V/4.0 Ah
Fordulatszám	0-2,800/p
Ütésszám	0-3,500/p
Nyomaték	280Nm
Súly	1.5kg

**2db  
akku  
18V/4.0Ah**

**BL  
MOTOR**

**MAK  
PAC**

**4.0Ah**

**2X**



#### Infó:

Kimagasló 280Nm nyomaték leadása, mindössze 147 mm hosszúság, kompakt méret jobb kezelhetőséget biztosít, BL motor szénkefe mentes **DTW281RMJ** - Kettő akkuval, töltővel és MakPac kofferral

Bruttó listaár: 246.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

**DTW450RFJ / DTW450Z\***

**akkus ütvecsavarbehajtó**

Akku	18V/3.0 Ah / 18V
Fordulatszám	0 - 1.600/p
Útészám	0 - 2.200/p
Nyomaték	440Nm
Standard csavar	M12 - M22
Befogás	1/2"
Súly	3,4kg



**3.0Ah**

**2X**



▲ DTW450RFJ



**"Z" modell**  
Akku és töltő  
nélkül!  
**OLCSÓBB!**

▲ DTW450Z\*

**Infó:**

Extrém ütőnyomaték (440Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval 3,0Ah-s Li-Ion akkumulátor 22 perces töltési idővel

**DTW450RFJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW450Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 246.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

Bruttó listaár: 138.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft\***

**DTW1002RTJ / DTW1002Z\***

**akkus ütvecsavarbehajtó**

Akku	18V/5.0 Ah / 18V
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Útészám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Nyomaték	1.000Nm
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	1/2"
Súly	3,3kg



**5.0Ah**

**2X**



▲ DTW1002RTJ



**"Z" modell**  
Akku és töltő  
nélkül!  
**OLCSÓBB!**



▲ DTW1002Z\*

**Infó:**

Extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval (Várható szállítás január közepén!)

**DTW1002RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW1002Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 317.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

Bruttó listaár: 169.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft\***

## DFS450Z akkus csavarbehajtó

Akku	18V
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-4,000/p
Gipszkarton:	4mm
Súly	1.7kg



### Infó:

Robusztus kialakítás, könnyű csavarmélység beállítás, változtatható sebesség, halk kuplung **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

## DFS452RFJ / DFS452Z\* akkus csavarbehajtó

Akku	18V/ 3.0Ah
Fúrás	Gipszkarton: 5mm
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-4,000/p
Súly	1.5kg

**"Z" modell  
Akku és töltő  
nélkül  
OLCSÓBB!**



DFS452RFJ ▶

DFS452Z\* ▲

**3.0Ah**



### Infó:

Nagy teljesítmény, kiváló műszaki paraméterek, szénkefe-mentes motor, rögzítőgomb a folyamatos munkavégzéshez, a nagy teljesítmény lehetővé teszi, hogy olyan gyorsan húzza meg a csavarokat akár egy hálózati gép, halk kuplung.

**DFS452RFJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DFS452Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 208.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

Bruttó listaár: 100.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft\***

## DFR550RFE

### akkus táras csavarbehajtó

Akku	18V/ 3.0Ah
Gipszkartoncsavar:	4x25 - 55mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4,000/p
Súly	2.1kg



**3.0Ah**



### Infó:

Betárazható csavarok 55mm (2-3/16"), csendes kuplung csavarvezető megakadályozza a csavar leválását a szalagról, fordító kapcsoló akár egy kézzel is működtethető, automatikus csavaradagolás. **Két akkuval és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

## DFR750RFE

### akkus táras csavarbehajtó

Akku	18V/ 3.0Ah
Gipszkartoncsavar:	4x45 - 75mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4,000/p
Súly	2.1kg



**3.0Ah**



### Infó:

Betárazható csavarok 75mm (2-15/16"), csendes kuplung csavarvezető megakadályozza a csavar leválását a szalagról, fordító kapcsoló akár egy kézzel is működtethető, automatikus csavaradagolás. **Két akkuval és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

**DGA452RFJ / DGA452Z\***  
akkus sarokcsiszoló

Akku	18V/3.0 Ah
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	115mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



**3.0Ah**



▲ DGA452RFJ

▲ DGA452Z\*

**Infó:**

Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátó rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, 3,0Ah-s Li-Ion akkumulátor 22 perces töltési idővel

**DGA452RFJ**

Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!

**DGA452Z\***Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

Bruttó listaár: 53.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft\***

Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátó rendszer figyelmeztető lámpával, akku kapacitás kijelző, lágyindítás funkció, szénkefe nélküli motor (BL), XPT kiváló csepp és porálló borítás, sebesség kontroll



Lágyindítás

Fotó:DGA504 / tartozékok csak illusztrációk!

**1. DGA504RMJ / 2. DGA504RTJ / 3. DGA504Z\***  
akkus sarokcsiszoló

Akku	18V/4.0 Ah, 5.0Ah
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



**4.0Ah**



▲ DGA504RMJ

**“Z” modell**  
Akku és töltő nélkül!  
**OLCSÓBB!**

▲ DGA504Z\*

**2X**

**5.0Ah**



▲ DGA504RTJ

**Infó:**

- 1.: DGA504RMJ - Két akkuval (4.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2.: DGA504RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 3.: DGA504Z\* Akku és töltő nélkül szállítva!

**Hűtés:** A hűtésrendszerének köszönhetően jól bírja a nagy terheléseket, ezzel megvédi a alkatrészeket és így maximális hatékonyság hozható ki a gép teljesítményéből!



**Sebesség kontroll:** Automatikusan módosítja a vágási sebességet a terhelés függvényében.

1.: Bruttó listaár: 208.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

2.: Bruttó listaár: 223.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**

3.: Bruttó listaár: 84.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

# Akkumulátoros gépek 14.4V és 18V LXT fémipari gépek

2016  
**H1**

## DGD800RFJ / DGD800Z\* akkus egyenescsiszoló

Akku	18V /3.0Ah
Befogópatron	3mm - 8mm
Tárcsaátmérő	38mm
Fordulatszám	25,000/p
Súly	2.0kg



DGD800Z\*

▲ DGD800RFJ



### Infó:

Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézre-állókialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám  
**DGD800RFJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGD800Z - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft\***

## DJN161RFJ/ DJN161Z\* akkus folyamatos lyukasztó

Akku	18V/3.0
Min. vágási sugár	Belső : 45mm
Külső :	50mm
Löketszám	1,900/p
Teljesítmény	
Acél 400 N/mm <sup>2</sup> :	1.6mm
Acél 600 N/mm <sup>2</sup> :	1.2mm
Alu 200 N/mm <sup>2</sup> :	2.5mm
Súly	2.2kg



DJN161RFJ▶

DJN161Z\*



### Infó:

Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, Újrindítás-gátló funkció **DJN161RFJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJN161Z - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 277.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

Bruttó listaár: 169.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft\***

## DJS101RFJ akkus lemezvágó

Akku	18V / 3.0Ah
Fordulatszám	4.300/p
Acél 400 N/mm <sup>2</sup> :	1.0mm
Acél 600 N/mm <sup>2</sup> :	0.7mm
Súly	2.0kg



### Infó:

Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézre-állókialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám  
**2 db akkuval töltővel és MakPac kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

## DJS130RFE akkus lemezvágó olló

Akku	18V/ 3.0Ah
Teljesítmény	Acél 400 N/mm <sup>2</sup> : 1.3mm Acél 600 N/mm <sup>2</sup> : 1.0mm
Fordulatszám	2,800/p
Súly	2.2kg



**3.0Ah**



### Infó:

Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló **Két akkuval (3.0Ah) és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

## DSS500RFJ akkus fémvágó körfűrész

Akku	14.4V
Fordulatszám	3.600/p
Vágás 90°/45°	51/35mm
Tárcsaátmérő	136mm
Súly	2,6kg



**2X**

### Infó:

Könnyű és praktikus körfűrész, folyamatos szögbeállítás lehetősége, beépített LED fény **Két akkuval (3.0Ah) és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

**DPB180RFE** akkus szalagfűrész

Akku 18V/ 3.0Ah  
Max. anyagvas.: 120mm  
Szalagsebesség 84 - 162m/p  
Szalagméret 1.140x13x0,5 mm  
Súly 6.5kg

**2X**

**3.0Ah**



**Infó:**

Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátoló rendszer figyelmeztető lámpával, fordulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással

**Két akkuval (3.0Ah) és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 365.900 Ft **Bruttó akciós ár: 229.900 Ft**

**DPB181RFE / DPB181Z\*** akkus szalagfűrész

Akku 18V/ 3.0Ah  
Max. anyagvas.: 64mm  
Szalagsebesség 192m/p  
Szalagméret 835x13x0,5mm  
Súly 3.2kg

DPB181Z\* ▶

DPB181RFE ▶

**2X**

**3.0Ah**



**“Z” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!**

**Infó:**

Kis súlyú gép remek teljesítménnyel, elektromos áramkorlátozó (figyelmeztető lámpa), beépített LED utánvilágítás funkcióval, beállítótárcsás szalagsebesség, ergonomikus csúsztámasz markolat, gumiborítású védelem a sarkoknál

**DPB181RFE - Két akkuval, töltővel és kofferral szállítva!**

**DPB181Z - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

Bruttó listaár: 107.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft\***

**DCS551RMJ / DCS551Z\***

**akkus fémvágó körfűrész**

Akku 18V/4.0Ah  
Fordulatszám 3.900/p  
Vágás 90° 57.5mm  
Tárcsaátmérő 150/20mm  
Súly 2,7kg

**“Z” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!**

DCS551Z\* ▶



**ÚJ!**



DCS551RMJ ▶

**MAK  
PAC**

**2X**

**4.0Ah**

**Infó:**

Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli (BL) egyenáramú motor automatikus sebesség szabályzás, ergonomikus kialakítás puha markolat, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítása, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal,

**DCS551RMJ - Két akkuval, (4.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS551Z - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 138.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft\***



## DB0180RFJ/ DB0180Z\* akkus excentercsiszoló

Akku	18V/3.0Ah
Fordulatszám	7.000 / 9.500 / 11.000/p
Excentrikus löket	2.8mm
Átmérő	123mm
Súly	1,7kg



### Infó:

Kompakt kivitel, rövid felépítés, alacsony súlypont könnyű kezelhetőséget biztosít, hálózati gépekéhez hasonló kiváló teljesítmény, porszívóhoz csatlakoztatható. **DB0180RFJ- Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DB0180Z- Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 164.900 Ft **Bruttó akciós ár: 106.900 Ft**

Bruttó listaár: 57.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft\***

## DHS680RTJ / DHS680Z\* akkus körfűrész

Akku	18V/ 5.0Ah
Fordulatszám	5.000/p
Vágás 90°/45°	57/41mm
Tárcaátmérő	165/20 mm
Súly	3,1 kg



### Infó:

Tökéletes markolat és irányíthatóság, LED-es segédfény és lefűvő adapter teszi jól láthatóvá a vágási vonalat, ferde vágás 50°-ig, gyorsrögztítő 45°-nál, elektromos motorfék.

**DHS680RTJ - Két akkuval, töltővel, kofferral (MakPac) szállítva! DHS680Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 123.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft\***

## DSS610RFJ / DSS610Z\* akkus körfűrész

Akku	18V/ 3.0Ah
Fordulatszám	3.700/p
Vágás 90°/45°	57/40mm
Tárcaátmérő	165/20 mm
Súly	3,5 kg



### Infó:

Tökéletes markolat és irányíthatóság, LED-es segédfény és lefűvő adapter teszi jól láthatóvá a vágási vonalat, ferde vágás 50°-ig, gyorsrögztítő 45°-nál, elektromos motorfék.

**DSS610RFJ - Két akkuval, töltővel, kofferral (MakPac) szállítva! DSS610Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 192.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

Bruttó listaár: 84.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft\***

## DHS710RF2J / DHS710Z\* akkus körfűrész

Akku	2x18V/3.0 Ah
Fordulatszám	4.800/p
Vágás 90°/45°	68,5/49mm
Tárcaátmérő	190/30 mm
Súly	4,7 kg



### Infó:

Két 18V Li-ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi, fújó funkció (Vágási törmelék lefújása), motorfék, dönthető vágófej 0-45° / 0-50 fok, porszívóhoz csatlakoztatható. **DSS710RF2J - Két akkuval, töltővel, kofferral (MakPac) szállítva! DSS710Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

Bruttó listaár: 123.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft\***

**DLS713RFE / DLS713Z\***  
akkus gérvágó

Akku 18V/ 3.0Ah  
Fordulatszám 2.200/p  
Max anyagvastagág 90° 52x300mm  
Max anyagvastagág 45° 52x212mm  
Tárcsaátmérő 190/20mm  
Súly 12,7kg



▲ DLS713Z\*

▲ DLS713RFE

**3.0Ah 2X** 

**Info:** Kompakt kialakítás nagyobb munkálatokhoz is, kettős csúszósín, jól kialakított markolat mely megkönnyíti a munkát és a gép szállítását is, kívülről cserélhető szénkefék, elektromos fék, **DLS713RFE - Két akkuval (3.0Ah) és töltővel szállítva! DLS713Z - Akku és töltő nélkül szállítva!\***

Bruttó listaár: 460.900 Ft **Bruttó akciós ár: 289.900 Ft** Bruttó listaár: 349.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft\***

**DJV180RFJ / DJV180Z\*** akkus szűrőfűrész

Akku 18V/3.0Ah  
Vágásbeállítás 4-előtolás  
Ütésszám 0 - 2.600/p  
Lökethossz 26 mm  
Súly 2,8 kg



**3.0Ah 2X** 

DJV180RFJ ►

▲ DJV180Z\*

**"Z" modell**  
Akku és töltő  
nélkül  
OLCSÓBB!

**Info:**

Alacsony zaj és vibráció, szerszámmentes fűrészlap csere, lökethossz - szabályozás, előtolás állítás, elektromos fék és biztonsági kapcsoló, beépített LED világítás, dönthető talp, porszívóhoz csatlakoztatható **DJV180RFJ - Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJV180Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft** Bruttó listaár: 92.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft\***

**DJV181RMJ / DJV181Z\*** akkus szűrőfűrész

Akku 18V / 4.0Ah  
Vágásbeállítás 4-előtolás  
Ütésszám 800 - 3.500/p  
Lökethossz 26 mm  
Súly 2,2 kg



**4.0Ah 2X** 

▲ DJV181RMJ

▲ DJV181Z\*

**"Z" modell**  
Akku és töltő  
nélkül  
OLCSÓBB!

**Info:**

Szénkefe mentes motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RMJ - Két akkuval, (4.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z\* - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 246.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft** Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

## DJV182Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V
Vágásbeállítás	4-előtolás
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,4 kg



### Infó:

Szépkefementes motor, szerszám nélküli gyors pengecseré lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít.

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

## DJR181RFE / DJR181Z\* akkus orrfűrész

Akku	18V/ 3,0 Ah
Löketszám	0 - 2.900/p
Vágástéj. fa/cső	225/130mm
Lökethossz	28mm
Súly	3,7kg

**3.0Ah**

**2X**



▲ DJR181RFE

▲ DJR181Z\*

**“Z” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!**

### Infó:

Beeépített kettős LED, szerszámmentes lappcsere, motorfék, löketség - szabályozás, gumirozott hajtóműház

**DJR181RFE** - Két akkuval, töltővel, és kofferrel szállítva!

**DJR181Z** - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft\***

## DKP180RFJ / DKP180Z\* akkus gyalu

Akku	18V / 3.0Ah
Fordulatszám	14.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	0 - 2mm
Súly	3,4kg

DKP180Z\* ►



**2X**



**“Z” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!**

▲ DKP180RFJ

**Infó:** V horony, biztonsági reteszelő gomb, támasztó láb, porszívóhoz csatlakoztatható **DKP180RFJ** - Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!  
**DKP180Z\*** - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft\***

## DPJ180RFJ / DPJ180Z\* akkus lapostiplimaró

Akku	18V/3.0Ah
Fordulatszám	6.500/p
Tárcsaátmérő	100mm
Marási mélység	20mm
Súly	3,0kg

DPJ180Z\* ►



**2X**



▲ DPJ180RFJ

**Infó:** Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porszívó csatlakozó. **DPJ180RFJ** - Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!  
**DPJ180Z\*** - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft\***

**DTM51RFJX4 / DTM51Z\***

akkus multifunkciós gép

Akku	18V/3.0 Ah
Fordulatszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,9 kg

**“Z” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBBI!**



▲ DTM51Z\*

**MAK  
PAC**



▲ DTM51RFJX4

**3.0Ah 2X**  

**Infó:**

Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcserére elektronikus fordulatszám-szabályzás, lágyindítás beépített LED világítás, anti restart funkció

**DTM51RFJX4: Két akkuval, töltővel, kofferrel szállítva!**

- Porelszívó készlet (195965-0)
- Szerszámtartó doboz
- Háromszög alakú tépőzáras gumitalp (PA-66)
- 3db TMA014 (10x30mm HCS) fa vágólap,
- 1 db B-21325 (85mm-es) (fa, fém) köríves vágólap,
- 1 db B-21353 (28x50mm Bi-Metal) fa, fém vágólap,
- Csiszolópapírok (93mm) 10-10 db (60,100, 150-es) szemcseméretekkel

**DTM51Z: Akku, töltő, és pengék nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft\***

**DST221Z**

akkus kapcsozó

Akku	18V
Kapocs hossz	10, 13,16,19, 22mm
Kapocs szélesség:	10mm
Kapocs átmérő	0.6 x 1.2mm
Tárcapacitás	98db
Súly	2.3kg



**Infó:**

Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárelenőrző nyílás

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 130.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

**DPT351RMJ**

akkus tűszegező

Akku	18V / 4.0Ah
Szegek	18-35mm
Tárcapacitás	130db
Súly	1.9kg



**MAK  
PAC**



**Infó:**

Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen **2 db akkuval (4.0ah) töltővel és MakPac kofferrel szállítva!**

Bruttó listaár: 277.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

**DBN500Z akkus szegbelövő**

Akku	18V
Szeghossz	15 - 50mm
Szegtípus	18 Ga
Tárcapacitás	110db
Súly	3.3kg



**ÚJ!**

**Infó:**

Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, könnyen beállítható, sorozatlövésre alkalmas. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 246.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

## DCL180Z akkus porszívó

Akku	18V
Légáteresztés	78 m³/h
Súly	1,2kg



### Infó:

Ergonomikus markolat, akasztókampó, előszűrő, folyamatos használat esetén 20 perc

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 24.900 Ft **Bruttó akciós ár: 15.900 Ft**

## DCL500Z akkus porszívó

Tartálméret	250mL
Max. levegőszállítás	1.3m³ /p
Magas fokozat :	6 perc-1.5Ah, 12 perc-3.0Ah, 16 perc-4.0Ah
Alacsony fokozat :	15 perc-1.5Ah, 30 perc-3.0Ah, 40 perc-4.0Ah
Max. szívóerő	6.6kPa
Súly	3.6kg



Szűrőrendszer ciklonválasztással, HEPA szűrő, gyenge/erős fokozat, könnyű tartályürítés, állítható toldószár, LED figyelmeztetés a szűrőcsereére, és akku töltöttségre vonatkozólag

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

## DVC860LZ

### akkus és hálózati száraz-nedves porszívó

Akku	2X18V
Légáteresztés	126 m³/h
Szívóerő	90mbar
Tartálméret	8L
Súly	8,6kg



**ÚJ!**

18V + 18V → **36V**

**Infó:** Hálózatról is működtethető! Két 18V Li-Ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi, üzemidő folyamatos használat esetén 30-65 perc (BL1850) "L" porleszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

## DCF201Z akkus ventilátor

Üzemidő (perc)	Hi: 100-3.0Ah, 45-1.3Ah (18V) / 90-3.0Ah, 40-1.3Ah (14.4V) Lo: 200-3.0Ah, 90-1.3Ah (18V) 180-3.0Ah, 80-1.3Ah (14.4V)
Súly	2.4kg



### Infó:

45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkuval és hálózatról is működtethető) Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő : 1 óra, 2 óra, 4 óra.

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

## DCF300Z akkus ventilátor

Üzemidő (perc)	Hi : 55-3.0Ah, 25-1.3Ah (18V) /50-3.0Ah, 22-1.3Ah (14.4V) Med: 90-3.0Ah, 40-1.3Ah (18V) / 80-3.0Ah, 35-1.3Ah (14.4V) Lo: 180-3.0Ah, 80-1.3Ah (18V) 160-3.0Ah, 70-1.3Ah (14.4V)
Súly	4.4kg



### Infó:

330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció, 3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magasz), fémröstély a lapátok védelem érdekében

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

## DCG180RY / DCG180Z\* akkus kartuskinyomó

Akku	18V/1.5 Ah
Nyomósebesség	0-28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	2,1 kg

**“Z” modell  
Akku és töltő  
nélkül!  
OLCSÓBB!**



**1X**

▲ DCG180Z\*

### Infó:

▲ DCG180RY

Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 és 1,3Ah akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal

**Leszállított tart:** Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló

**Opcionálisan rendelhető:** Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6

**DCG180RY 1 db Akkuval, töltővel szállítva!**

**DCG180Z\* Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

Bruttó listaár: 100.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft\***

## DCO180Z akkus rotációs vágó

Akku	18V/
Befogás	3.18 és 6.35mm
Fordulatszám	30.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	1,4kg



### Infó:

Anti restart funkció, kívülről cserélhető szénkefék, könnyen cserélhető pengék, ergonomikus kialakítás

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

## DVR450RFE

### akkus betontömörítő

Akku	18V/3.0Ah
Fordulatszám	13.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	3,5kg



**3.0Ah 2X**

### Infó:

Két irányból működtethető kapcsoló, ergonomiailag a legjobb kialakítású markolat a fáradtságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **Két akkuval és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 292.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**

## DCM500Z

### akkus kávéfőző

Tartálméret	250ml
Méreték (H x Sz x M)	222x115x214mm
Súly	1.9kg



### Infó:

18V Li-ion akkuval és hálózatról egyaránt működtethető. Két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, víz nélküli forralás megakadályozása védve ezzel a gépet a leégéstől

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 27.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

## DCJ200ZM/L/XL/2XL


### akkus fűthető kabát

Akku	14.4 - 18V
Méret	M, L, XL, 2XL
Súly	1.3kg



Méret: M, L, XL, 2XL

**INFÓ:** Használatára nem javasolt szívritmus-szabályozó implantátum esetén!



Méret	A - Mellkas	B - Ujjhossz	C - Hátközép
M	43cm	62cm	69cm
L	45cm	63cm	71cm
XL	47cm	64cm	72cm
XXL	50cm	65cm	75cm

### Fűtési időtartamok

Magas fűtési fokozat: 14,4V - 3,5 óra, 18V - 5 óra  
Közepes fűtési fokozat: 14,4V - 12 óra, 18V - 9,5 óra  
Alacsony fűtési fokozat: 14,4V - 15 óra, 18V - 17 óra

### Infó:

Fűtés szabályozó, 3 szint LED visszajelző lámpa, cseppálló le-zipzárazható ujj, 3 fűthető zóna, hátsó tárolózsomb, csíptető  
**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

## DMR102 / DMR106 akkus rádók

Teljesítmény	7.2V:0.5Wx2, 9.6V: 1Wx2, 10.8V:1.2Wx2, 12V: 1.5Wx2, 14.4V: 2.2Wx2, 18V: 3.5Wx2
Frekvencia	AM / FM : 522-1629kHz / 87.5-108 MHz
Súly	4.1kg (DMR102)
Súly	4.2kg (DMR106)

### ▼ DMR102



### Infó:

Hálózatról és akkuval is működtethető, PX-4 : cseppálló kivitel, műanyag élborítás védi a rádiót az esetleges sérülésektől, 2-hangszórós sztereó rendszer

### DMR106

USB töltő funkció. Bluetooth adatátviteli lehetőség (kb. 10m távolságig)



**Az összes modell hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül, szállítva!**

1, Bruttó listaár: 66.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

2, Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

	18V Li-Ion	14.4V Li-Ion	10.8V Li-Ion	10.8V CXT	7.2V Li-Ion	18V G Li-Ion	14.4V G Li-Ion	24V Ni-MH	18V Ni-MH	14.4V Ni-MH	12V Ni-MH	9.6V Ni-MH	18V Ni-Cd	14.4V Ni-Cd	12V Ni-Cd	9.6V Ni-Cd
DMR106	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DMR102	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Akku csomag** Cikkszám: 196693-0

Tartalma

MakPac koffer, 2db BL1830 (3.0Ah)

DC18RC töltő

**3.0Ah**

**MAK  
PAC**

**2X**



Bruttó listaár: 114.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

**Akku csomag** Cikkszám: 196866-5

Tartalma

MakPac koffer, 2db BL1840 (4.0Ah)

DC18RC töltő

**4.0Ah**

**MAK  
PAC**

**2X**



Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

**Akku csomag** Cikkszám: 197017-3

Tartalma

MakPac koffer, 2db BL1850 (5.0Ah)

DC18RC töltő

**5.0Ah**

**MAK  
PAC**

**2X**



Bruttó listaár: 147.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

**Akku csomag** Cikkszám: 196869-9

Tartalma

MakPac koffer, 4db BL1840 (4.0Ah)

DC18RC töltő

**4.0Ah**

**MAK  
PAC**

**4X**



Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

**2016H1-2 akkus gép szett táskával**

Szett tartalma

DDF456Z: fűrő- csavarbehajtó (50/36Nm)

DHR241Z: fűrő- vésőkalapács (2.0J)

DGA452Z: sarokcsiszoló (115mm)

DTW251Z: ütvecsavarozó (230Nm)

**4 GÉP  
+ táska  
szettben!**



+ 66-313 logózott táska

2db akkuval BL1840 (18V/4.0Ah)

+ DC18RC töltő

**Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

**2016H1-3 akkus gép szett táskával**

Szett tartalma

DDF482Z: fűrő- csavarbehajtó (62/36Nm)

DFS452Z: csavarbehajtó

**4.0Ah**



+ 66-313 logózott táska + 2db akkuval BL1840

(18V/4.0Ah) + DC18RC töltő

**Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**






# SJS II


## SUPER JOINT SYSTEM

### A felhasználó felé irányuló vibráció csökkentés




### Super Joint System II. működési alapelve

Működése közben a laprugó elnyeli és csökkenti a keletkezett vibrációkat



A vibrációelnyelés működési elve



100mm  
Szarokcsiszoló

GA4041C, GA4043C, GA4040C,  
GA4042C, GA4041, GA4040



115mm  
Szarokcsiszoló

GA4541C, GA4543C, GA4540C,  
GA4542C, GA4541, GA4540



125mm  
Szarokcsiszoló

GA5041C, GA5043C, GA5040C,  
GA5042C, GA5041, GA5040



150mm  
Szarokcsiszoló

GA6041C, GA6043C, GA6040C,  
GA6042C, GA6041, GA6040



115mm, 125mm  
Vizes csiszoló

SA4540C, SA4542C,  
SA5040C, SA5042C

### M9502R

#### 115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



#### Infó:

**Újrindulás- gátló funkció**, megdöntött ergonomikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design  
**Várható szállítás februártól!**

Bruttó listaár: 27.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

### GA4530R

#### 115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



#### Infó:

Kompakt és erőteljes csiszoló, speciális burkolatszigetelés az agresszív szennyeződés ellen, labirintóműtési konstrukció a szennyeződés ellen, karcús kialakítása, **újrindulás- gátló**

Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

### 9557HNR

#### 115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



#### Infó:

Kő- és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, könnyű kezelés, labirintóműtési konstrukció a szennyeződés ellen, tengelyrögzítés, egyszerű tárcsacsere, **újrindulás- gátló**

Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

### GA4540R

#### 115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



#### Infó:

Karcús kialakítása, tengelyrögzítés, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúsztengelykapcsoló, **lágyműtési, újrindulás- gátló**

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

### GA4541R

#### 115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.7kg



- SJS II
- lágyműtési
- mechanikus fék

#### Infó:

**Lágyműtési**, és konstanselektronika, **újrindulás gátló** funkció, újratervelt, ergonomikus motorház, csúsztengelykapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, fordulatszám szabályozás, **mechanikus fék** az erőteljes fékezésért

Bruttó listaár: 72.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

**M9503R**

**125mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



**Infó:**

**Újrindulás- gátló funkció**, megdöntött ergonómikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Várható szállítás februártól!

Bruttó listaár: 27.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

**GA5030R**

**125mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



**Infó:**

Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, ergonómikus házkialakítás, **újrindulás- gátló**

Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

**9558HNR**

**125mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



**Infó:**

Kő-, és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, hajtóműház 4x90°-ban elforgatható, **újrindulás- gátló funkció**,

Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

**GA5040R**

**125 mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



**Infó:**

**Újrindulás gátló funkció**, újratervezett, ergonómikus motorház, csúszókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

**GA5041R**

**125mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.7 kg



**Infó:**

Karcsú kialakítása, tengelyrögztés, konstanselektronika, önkilődő szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **mechanikus fék, újraindulás gátló funkció**

Bruttó listaár: 72.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

**9565CR / 9565CVR\***  
**125mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám(CR)	12.000/p
Fordulatszám (CVR*)	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg

**A készlet erejéig!**



**Infó:**

Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló**, konstanselektronika, lágyindítás, tengelyrögztés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkilődő szénkefe, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyindítás funkció (\*fordulatszám szabályozás - csak a 9565CVR\* modellnél)**

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

Bruttó listaár: 64.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft\***

**GA5040C01**

**125mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 -11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 kg



**Infó:**

konstanselektronika, önkilődő szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 56.900 Ft**

**GA5041C01**

**125mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 -11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.7 kg



**Infó:**

Karcsú kialakítása, tengelyrögztés, konstanselektronika, önkilődő szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, mechanikus fék

Bruttó listaár: 103.900 Ft **Bruttó akciós ár: 66.900 Ft**

**MT904 MAKTEC 125mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	1.050 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.8 kg



**Infó:**

Kétkezes kialakítása, tengelyrögztés, jó elhelyezésű markolat, esztétikus megjelenés

Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

### GA5021C

#### 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



#### Infó:

Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos újraindulás-gátló rendszer, fordulatszám szabályozás, lágyindítás konstanselektronika

Bruttó listaár: 89.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

### MT90S

#### 150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.050 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.8 kg



#### Infó:

Kétkézes kialakítása, tengelyrögztítés, jó elhelyezési markolat, esztétikus megjelenés

Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

### GA6021C

#### 150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



#### Infó:

SJS rezgéscsillapító technológia, kétkézes kialakítás, lágyindítás, markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló** rendszer, fordulatszám szabályozás, konstanselektronika

Bruttó listaár: 89.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

### GA6040C01

#### 150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg



#### Infó:

**SJS II.** - Továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezési oldalmarkolat, **fordulatszám szabályozás**

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 56.900 Ft**

### GA7020

#### 180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.5 kg



#### Infó:

Porvédett konstrukció, labirintomtítméses konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, elforgatható hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

**MT903**

**MAKTEC 230mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.7 kg



**Infó:**

Kétkezes kialakítása, tengelyrögztítés, jó elhelyezésű markolat, esztétikus megjelenés

Bruttó listaár: 47.900 Ft **Bruttó akciós ár: 30.900 Ft**

**GA9050R**

**230 mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.8kg



**Infó:**

Tengelyrögztítés, kétkezes kialakítás, konstanselektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos **újraindulás-gátló** rendszer, **lágýindítás funkció**

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó akciós ár: 40.900 Ft**

**GA9020/GA9020RF\***

**230mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg



▲ GA9020

▲ GA9020RF\*

**Infó:**

Tengelyrögztítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, GA9020RF\* **újraindulás-gátló, lágýindítás,**

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 37.900 Ft**

Bruttó listaár: 70.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 45.900 Ft\***

**GA9030RF01**

**230mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.5 kg



**Infó:** forgatható hátsó markola, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, lágýindítás, **újraindulás-gátló,** vibráció csökkentett oldalmarkolat, **lágýindítás,**

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

**GA9040RF01**

**230mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény	2.600 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.9 kg



**Infó:**

Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **lágýindítás, újraindítás gátló,** csúszókaplun, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 61.900 Ft**

**GB602****Kettős köszörű**

Teljesítmény	250 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Korong Ø	12,7 mm
Súly	9,0 kg

**Infó:**

Csiszoláshoz, sorjázáshoz, élezéshez javasolt gép, Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélküli állítható védőlencse

Bruttó listaár: 59.900 Ft **Bruttó akciós ár: 38.900 Ft**

**GB602W****Kettős köszörű**

Teljesítmény	250 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Korong Ø	12,7 mm
Súly	9,0 kg



**Tárcsa-  
élező  
feltéttel!**

**Infó:**

Tárcsaélező feltéttel szállítva, erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélküli állítható védőlencse, A60-as és WA60-as, durva csiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

**GB801****Kettős köszörű**

Teljesítmény	550 W
Tárcsaátmérő	205 mm
Korong Ø	15,88 mm
Súly	19,8 kg

**Infó:**

Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélküli állítható védőlencse, WA60-as durva csiszolásra, és GC120-as finomcsiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 103.900 Ft **Bruttó akciós ár: 66.900 Ft**

**GD0603****Egyenes csiszoló**

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	28.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	19 mm
Súly	0,97 kg



**ÚJ  
modell!**

**Infó:**

Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyóscsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Bruttó listaár: 38.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

**GD0601****Egyenes csiszoló**

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	25.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	38 mm
Súly	1,7 kg

**Infó:**

Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakkátmérővel

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

**GD0602****Egyenes csiszoló**

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	25.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	38 mm
Súly	1,4 kg

**Infó:**

Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, kőszőrüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

**GD0800C****Egyenes csiszoló**

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	7.000 - 28.000/p
Befogó patron	6 mm
Súly	1,7 kg

**Infó:**

Erőtjelcsiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

**GD0810C****Egyenes csiszoló**

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	1.800 - 7.000/p
Befogó patron	6 mm
Súly	1,7 kg

**Infó:**

Erőtjelcsiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

**JN1601****Folyamatos lyukasztó**

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.200/p
Vágásnyom	5 mm
Vágás 400N/mm2	1,6 mm
Vágás 600N/mm2	1,2 mm
Vágás 800N/mm2	0,8 mm
Súly	1,6 kg

**Infó:**

Hullám-, vagy trapézlemezekhez, körbeforgatható matrica extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhornyok a lemezvastagság ellenőrzésére

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

**JN3201J****Folyamatos lyukasztó**

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.300/p
Vágás 400N/mm2	3,2 mm
Vágás 600N/mm2	2,5 mm
Vágás 800N/mm2	1,0 mm
Súly	3,4 kg



**MakPac  
koffer!**

**Infó:**

Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**



### JS1000

#### Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Vágás 600N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Vágás 800N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm
Súly	1,4 kg



#### Infó:

Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

### JS1601

#### Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	250 mm
Vágás 400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Vágás 600N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Vágás 800N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Súly	1,4 kg



#### Infó:

Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

### JS3201J

#### Lemezvágó

Teljesítmény	710 W
Útésszám	1.600/p
Min. vágási sugár	R=50mm
Vágás 400N/mm <sup>2</sup>	3,2 mm
Vágás 600N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Vágás 800N/mm <sup>2</sup>	1,5 mm
Súly	3,4 kg



#### Infó:

Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

### JS1602

#### Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.000/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Vágás 600N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Vágás 800N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Súly	1,6 kg



#### Infó:

Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

### MT242

#### Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	3.800/p
Tárcaátmérő Ø	355 mm
Belső Ø	25,4 mm
Súly	17,8 kg

**maktec**  
by Makita



#### Infó:

Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögítés, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

### 2414EN Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágásteljesítmény	115 x 119 mm
Tárcaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,6 kg

#### Infó:

Szerszámmentes szögállítás, tengelyrögítés, gyors satu biztonsági kapcsoló, gérvágás mindkét oldalon zárt mozgó védőburok (szikrafogó) beépített hordfogantyú



Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

### LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/■106 mm
Tárcaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,6 kg

#### Infó:

Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögítés, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,



Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

### 4131

#### Fémдарaboló kézfűrés

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	3.500/p
Tárcaátmérő Ø	185/30 mm
Vágásmélység	63 mm
Súly	5,1 kg



#### Infó:

Gyors, pormentes vágás, acél vágása 6mm-ig, minimális forgács-, és szikraképződéssel, gyorsoldású porgyűjtő védőburkolat, rozsdamentes acél talplemez, speciális Cermet-fogú tárcsával

Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

### LC1230

#### Fémдарaboló fűrés

Teljesítmény	1.750 W
Fordulatszám	1.300/p
Tárcaátmérő Ø	305 mm
Belső Ø	25,4 mm
Súly	19,3 kg

#### Infó:

Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikramentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögítés, gyors szerszámcsere



Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

**2107FK Szalagfűrész**

Teljesítmény	710 W
Szalagseb.	60 - 102m/p
Szalagméret	1.140x13x0,5mm
Max. anyagvas.	120/120x120mm
Súly	6 kg

**Infó:**

Speciális alumínium ház, fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz, illetve felületekhez, állítható ütköző a különböző felhasználásokhoz, Erős fényű munkafelület-megvilágítás fénycsóval

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

**9031/9032\*****Keskeny csiszolók**

Teljesítmény (9031)	550 W
Teljesítmény (9032)	500 W
Szalagseb. (9031)	200 - 1.000m/p
Szalagseb. (9032)	300 - 1.700m/p
Szalagméret (9031)	30x533 mm
Szalagméret (9032)	9x533 mm
Súly 9031/9032	2,1/1,5 kg



▲ 9031

▲ 9032\*

**Infó:**

Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

Bruttó listaár: 123.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft\***

**HB500****Mágnestalpas fúró**

Teljesítmény	1150 W
Fordulatszám (1.)	350/p
Fordulatszám (2.)	650/p
Koronafúró	12 - 50 mm
Súly	18,5 kg

**Infó:**

Egyszerűen beállítható mágnestalp, nagy mágneses tartóerő és biztonsági kapcsoló, teljesítményhez mérten optimális tömeg, weldon befogás, mágneses tartóerő: 9500N

Bruttó listaár: 794.900 Ft **Bruttó akciós ár: 499.900 Ft**

**9237GB****Polírozó**

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám (1)	0 - 600/p
Fordulatszám (2)	0 - 3.200/p
Átmérő	165 mm
Polírozó feltét Ø	180 mm
Súly	3,4 kg

**Infó:**

Porvédett motor és hajtómű, rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstanselektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögzítés Fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

### FS2300

#### Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	25 / 15Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,7kg



#### Infó:

Kézreálló keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Bruttó listaár: 66.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

### FS4000

#### Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,3kg



#### Infó:

Kézreálló keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,



**ÖVTÁSKÁVAL**  
csomagban is rendelhető



FS4000 csak a gép

**Bruttó akciós ár: 35.900 Ft**

**2016H1-4**

Szettben övtáskával

**Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**



### FS4300

#### Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Súly	1,4kg

#### Infó:

Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház



**ÖVTÁSKÁVAL**  
csomagban is rendelhető

FS4300 csak a gép

**Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

**2016H1-5**

Szettben övtáskával

**Bruttó akciós ár: 53.900 Ft**

### FS2700 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	32 / 18Nm
Súly	1,8kg

#### Infó:

Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, 6 fokozatban állítható nyomaték szab. mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcs., erősített alumínium hajtóműház



Bruttó listaár: 69.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

### FS6300R Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Befogás	1/4"
Súly	1,3kg

#### Infó:

Magas fordulatszám, gyors oldású hálózati kábel, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatcsavarozás segítségével, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,



**ÖVTÁSKÁVAL**  
csomagban is rendelhető



FS6300R csak a gép

**Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

**2016H1-6**

Szettben övtáskával

**Bruttó akciós ár: 55.900 Ft**

### **TD0101F**

#### **Ütvecsavarbehajtó**

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Nyomaték	100 Nm
Befogás	Hattlapú 1/4"
Standard csav.	M5 - M14
Súly	0,99 kg



#### **Infó:**

Könnyű és kompakt kialakítás, alumínium présöntvény ütőműház fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, LED-es segédfény

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

### **6953 Ütvecsavarbehajtó**

Teljesítmény	280 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Nyomaték	150 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M10 - M16
Súly	1,5 kg



#### **Infó:**

Alumínium fórcsöntött ütőműház, fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül mindkét oldalon használható, a dugókulcs csak illusztráció!

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

### **TW0200 Ütvecsavarbehajtó**

Teljesítmény	380 W
Fordulatszám	2.200/p
Ütésszám	2.200/p
Nyomaték	200 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M10 - M16
Súly	2,2 kg



#### **Infó:**

24'-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó bal- és jobbkezeseknek

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

### **TW0350**

#### **Ütvecsavarbehajtó**

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	2.000/p
Ütésszám	2.000/p
Nyomaték	350 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M12 - M22
Súly	3,0 kg



#### **Infó:**

Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirány váltás, 24'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

### **TW1000 Ütvecsavarbehajtó**

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	1.400/p
Ütésszám	1.500/p
Nyomaték	1.000 Nm
Befogás	1"
Standard csav.	M24 - M30
Súly	8,6 kg



#### **Infó:**

Új generációs ütvecsavarozó 1000 Nm nyomatékkal, billenő forgásirányváltó, kívülről cserélhető szénkefék, az oldalmarkolat 360°-ban elforgatható, három gumi ütköző teszi tökéletesé, 41'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 349.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**

## UT1200 Keverőgép

Teljesítmény	960 W
Befogás	M14
Fordulatszám	590/p
Max. keverőszár	120 mm
Súly	3,2 kg

**30kg**  
anyaghoz



### Infó:

Stabil markolókeret, ergonomikus kompakt kivitel, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, 30kg anyaghoz javasolt

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

## UT1400 Keverőgép

Teljesítmény	1.300 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 580/p
Max. keverőszár	140 mm
Súly	5,2 kg

**50kg**  
anyaghoz



### Infó:

Stabil markolókeret, ergonomikus kompakt kivitel, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, két sebességes keverőgép

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

## UT1401 Keverőgép

Teljesítmény	1.300 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 250/p
Fordulatszám	0 - 450/p
Max. keverőszár	140 mm
Súly	5,5 kg

**50kg**  
anyaghoz



### Infó:

Két sebességes keverőgép, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, 50kg anyaghoz javasolt

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

## UT1600 Keverőgép

Teljesítmény	1.800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 250/p
Fordulatszám	0 - 580/p
Max. keverőszár	180 mm
Súly	7,1 kg

**80kg**  
anyaghoz



### Infó:

Két sebességes keverőgép, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, 80kg anyaghoz javasolt

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

### MT621

#### Fúró- keverőgép

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 700/p
Tokmány	13mm
Fúrás fém/fa	13/36 mm
Súly	2,7 kg



**maktec**  
by Makita



#### Infó:

Keverésre és fúrásra egyaránt alkalmas, nagy nyomaték, befogás 1,5 - 13mm-ig, **fordulatszám szabályozás, egyirányú forgás**

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

### DS4010

#### Keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0 - 600/p
Tokmány	13mm
Fúrás fém/fa	13/36 mm
Súly	2,8 kg



#### Infó:

Alumínium hajtóműház, rögzíthető kapcsoló, gumírozott markolat, csúszókuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is, **fordulatszám szabályozás, egyirányú forgás**

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

### DS4011

#### Fúró- keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	600/p
Tokmány	13mm
Fúrás fém/fa	13/36 mm
Súly	2,8 kg



#### Infó:

Alumínium hajtóműház, rögzíthető kapcsoló, csúszókuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is, **fix fordulatszám, kétirányú forgás**

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

### DS4012 Keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0 - 700/p
Tokmány	13mm
Fúrás fém/fa	13/36 mm
Súly	2,8 kg



#### Infó:

Alumínium hajtóműház, rögzíthető kapcsoló, gumírozott markolat, csúszókuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is, **fordulatszám szabályozás, kétirányú forgás**

Bruttó listaár: 130.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**



### MT653

#### Maktec fúrógép

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 4.500/p
Tokmány	0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø	6,5 mm
Fúrás fában Ø	9 mm
Súly	1,2 kg



**maktec**  
by Makita

#### Infó:

Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, motorfék gumírozott markolat, magas fordulatszám

Bruttó listaár: 16.900 Ft **Bruttó akciós ár: 10.900 Ft**

### DP2010 / DP2011\*

#### Fúrógép

Teljesítmény	370 W
Fordulatszám	0 - 4.200/p
Tokmány	0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø	6,5 mm
Fúrás fában Ø	15 mm
Súly	1,0 kg



DP2010 ▲

DP2011\* ▲

**gyors-  
tokmányos  
modell!**

#### Infó:

Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályozás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyorstokmány\*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

Bruttó listaár: 36.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft\***

### MT607

#### Maktec fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg



**maktec**  
by Makita

#### Infó:

Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, gumírozott markolat, gyorstokmány

Bruttó listaár: 23.900 Ft **Bruttó akciós ár: 14.900 Ft**

### 6412 / 6413\*

#### Fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg



6413\* ▲

6412 ▲

**gyors-  
tokmányos  
modell!**

#### Infó:

Kézreállós 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítógomb, egyvonalas design, a nyomóerő a fúrás tengelyében hat, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapágy biztosítja a precíz fúrást és csavarozást (Gyorstokmány\*: kizárólag a 6413 modell esetében)

Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó akciós ár: 16.900 Ft**

Bruttó listaár: 27.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft\***

**DP4010 / DP4011\*****Fúrógép**

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Fúrás acél/fa Ø	13/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,3 kg

**Infó:**

Forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, rögzítőgomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyorstokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyorstokmány\*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

Bruttó listaár: 64.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

Bruttó listaár: 70.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 45.900 Ft\***

**DP4003K****Fúrógép**

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0 - 700/p
Fúrás acél/fa Ø	13/38 mm
Max. nyomaték	73 Nm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

**Infó:**

Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapágy biztosítja a precíz fúrást vagy csavarozást, puha gumírozott hátsómegkezelő Horrtáskával szállítva

Bruttó listaár: 130.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

**DP4700****Fúrógép**

Teljesítmény	510 W
Fordulatszám	0 - 550/p
Tokmány	1,5 - 13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Max. nyomaték	38 Nm
Súly	2,2 kg

**Infó:**

38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, biztonságot fokozó oldalmarkolat, alkalmazható menetfúrára is, Fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 61.900 Ft**

**DA3010F / DA3011F\*****Sarokfúrógép**

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Fúrás acél/fa Ø	13/25 mm
Tokmány	10 mm
Súly	1,6 kg

**Infó:**

Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyorstokmány\*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

Bruttó listaár: 115.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft\***

**MT817  
Ütvefúró**

Teljesítmény	430 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 30.800/p
Fúrás (acél/fa)	13/18 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	1,8 kg



**maktec.**  
by Makita.

**Infó:**

Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó akciós ár: 16.900 Ft**

**HP1640 Ütvefúró**

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



**Infó:**

Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód,

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

**HP1640K Ütvefúró**

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



**Koffer!**

**Infó:**

Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, koffer

Bruttó listaár: 39.900 Ft **Bruttó akciós ár: 25.900 Ft**

**HP1641K  
Ütvefúró**

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



**Koffer!**

**Infó:**

Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **koffer, gyorstokmány**

Bruttó listaár: 44.900 Ft **Bruttó akciós ár: 28.900 Ft**

**MT814  
Ütvefúró**

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg



**maktec.**  
by Makita.

**Infó:**

Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

**HP1630K  
Ütvefúró**

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg



**Koffer!**

**Infó:**

Alumínium hajtómű és motorház, rögzítőgomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, műanyag kofferben szállítva

Bruttó listaár: 41.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

**MT815K**  
Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



**maktec**  
by Makita

**Infó:**

Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirányváltás, műanyag kofferben szállítva

Bruttó listaár: 39.900 Ft **Bruttó akciós ár: 25.900 Ft**

**HP1631K**  
Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg



**Infó:**

Alumínium hajtómű és motorház, rögzítőgomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, gyorsokmány, műanyag kofferben szállítva

Bruttó listaár: 44.900 Ft **Bruttó akciós ár: 28.900 Ft**

**HP2050HJ / HP2051HJ\***  
Ütvefúró

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

**MAK  
PAC**



**Infó:**

Nyomatékhatároló védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyorstokmány\*: kizárólag a HP2051HJ\* modell esetében)**

Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft\***

**HP2070J / HP2071J\***  
Ütvefúró

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	16/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

**MAK  
PAC**



**Infó:**

Konstanselektronika, fordulatszám- szabályozás, léggyíntítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód **(fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél) (gyorstokmány\*: kizárólag a HP2071J\* modell esetében)**

Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

Bruttó listaár: 92.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft\***

# SDS-Plus fúró és fúró- vésőkalapácsok

## MT870

### SDS-Plus fúrókalapács

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.350/p
Ütésenergia	1,9 J
Súly	2,5 kg

#### Infó:

Ford.szám- szab., mechanikus kuplung, fúrás, fúrókalapács üzemmód

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 37.900 Ft**



## HR2600

### SDS-Plus fúrókalapács

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Súly	2,8 kg

#### Infó:

Csúszókuplung, forgásirányváltás, fordulatszám- szabályozás, reteszeltető kapcsoló, gumütközővel védett üzemmódváltó

Bruttó listaár: 83.900 Ft **Bruttó akciós ár: 53.900 Ft**



## HR2470 / HR2470T\*SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

Teljesítmény	780 W
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.500/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/24/32 mm
Súly	2,9 /3,0 kg*

#### Infó:

Azonos nyomaték mindkét irányba fúró, kalapács, véső üzemmód, nyomatékhatároló 40 vésőpozíció ford.-szabályozás, (cseretokmány\*: kizárólag a HR2470T\* modell esetében)

Bruttó listaár: 89.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

Bruttó listaár: 120.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 77.900 Ft\***



## HR2630 / HR2630T\*

### SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/26/32 mm
Súly	2,8 kg
Súly*	3,0 kg*



#### Infó:

SDS-PLUS szerszámbefogás, azonos nyomaték mindkét forgásirányba, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, nyomatékhatároló védi a gépet és a felhasználót a visszarúgástól, 40 vésőpozíció, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb (cseretokmány\*: kizárólag a HR2630T\* modell esetében)

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

Bruttó listaár: 123.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft\***

## HR2641

### SDS-Plus fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.500/p
Ütésenergia	2,4 J
Súly	3,1 kg

#### Infó:

Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód,

**AVT rezgéscsillapítás,**

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**



**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

## HR2631F / HR2631FT\*

### SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/26/32 mm
Súly	2,9 kg
Súly*	3,1 kg*



#### Infó:

SDS-PLUS szerszámbefogás, azonos nyomaték mindkét forgásirányba, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, nyomatékhatároló védi a gépet és a felhasználót a visszarúgástól 40 vésőpozíció, fordulatszám-szabályozás, reteszelgomb ergonomikus, gumirozott markolat, AVT rezgéscsillapítás (cseretokmány\*: kizárólag a HR2631FT\* modell esetében)

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

Bruttó listaár: 130.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft\***

## HR3210C

### SDS-Plus fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	850 W
Fordulatszám	315 - 630/p
Ütésszám	1.650 - 3.300/p
Ütésenergia	5,0 J
Súly	5,2 kg



#### Infó:

AVT Technológia és rezgéscsillapított markolat, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, szénkefekopás jelző LED, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhíba jelzésére, lágyindítás

Bruttó listaár: 269.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**



## HR2800

### SDS-Plus fúrókalapács

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.500/p
Ütésenergia	2,8 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/28/32 mm
Súly	3,4 kg

#### Infó:

Csúszókuplung, forgásirányváltás, fordulatszám- szabályozás, reteszeltető kapcsoló, gumütközővel védett üzemmódváltó

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

## HR2810 / HR2810T\* / HR2811FT\*\*

### SDS-Plus

### fúró- vésőkalapácsok

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.500/p
Ütésenergia	2,8/2,8*/2,9** J
Fúrás (acél/beton/fa)	13/28/32 mm
Súly	3,4/3,5*/3,6** kg

HR2810 ▲



HR2810FT\*\* ▲

HR2810T\* ▲

#### Infó:

SDS-PLUS szerszámbefogó, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, alacsony vibráció, üresjárásban nem üt, rezgéselnyelő markolat, (cseretokmány\*: csak a HR2810T\* és a HR2810FT\*\* modelleknél) (HR2810FT\* - LED segédfény és rezgéscsillapítás)

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

Bruttó listaár: 161.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft\***

Bruttó listaár: 177.900 Ft\*\* **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft\*\***

## HR4003C/ HR4013C\*

### SDS-MAX fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	250 - 500/p
Útésszám	1.450 - 2.900/p
Útésenergia	8,3/8.0 J
Súly	6,2/6.8 kg

**A készlet erejéig!**

HR4003C ▲

HR4013C\* ▲

**AVT & SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY  
NO LOAD

#### Infó:

Fordulatszám szabályozás, lágyindítás funkció, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, nyomókapcsoló fúráshoz, csúszkás retesz a bontási munkákhoz, Szénkefekopás jelző LED, Konstanselektronika (AVT - rezgéscsillapítás\*: kizárólag a HR4013C\* modell esetében)

Bruttó listaár: 277.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

Bruttó listaár: 317.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft\***

## HR5202C / HR5212C\*

### SDS-MAX fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Fordulatszám	150 - 310/p
Útésszám	1.100 - 2.250/p
Útésenergia	19,1/20.0 J
Súly	10,9/11,9 kg

▲ HR5212C\*

**AVT & SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY  
NO LOAD

HR5202C ▲

#### Infó:

SDS-MAX szerszámbefogás (52mm), fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, konstanselektronika, lágyindítás funkció, fordulatszám szabályozás, , forgásirányváltás, áramkorlátozó, alacsony vibráció, nagy fúrásteljesítmény, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, szénkefekopás jelző LED, (AVT - rezgéscsillapítás\*: csak a HR5212\* modellnél)

Bruttó listaár: 445.900 Ft **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft** Bruttó listaár: 476.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 299.900 Ft\***

## HR4501C / HR4511C\*

### SDS-MAX fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	1.350 W
Fordulatszám	130 - 280/p
Útésszám	1.250 - 2.750/p
Útésenergia	10,1/9.4 J
Súly	8,2/8,5kg

HR4501C ▲

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

▲ HR4511C\*

#### Infó:

Fordulatszám szabályozás, lágyindítás funkció, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 16 vésőpozíció, nyomókapcsoló fúráshoz, , szénkefekopás jelző LED, konstanselektronika, (AVT - rezgéscsillapítás\*: kizárólag a HR4511C\* modell esetében)

Bruttó listaár: 381.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

Bruttó listaár: 413.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 259.900 Ft\***

## HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.000 - 3.500/p
Ütésenergia	1,8 J
Súly	3,2 kg



### Infó:

SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

## HM1205C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	19,1 J
Súly	9,7 kg



### Infó:

SDS-MAX szerszámbefogás, konstanselektronika, lágyindítás szénkefék kopását jelző LED fény ütősszám- szabályozás

Bruttó listaár: 333.900 Ft **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft**

## HM1213C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	18,6J
Súly	10,8 kg

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



### Infó:

SDS- Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstans-elektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, 12-szeres vésőpozíció állítás a kézreálló munka érdekében, ütősszám- szabályozás, reteszlehető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Bruttó listaár: 381.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

## HM0870C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	7,6 J
Súly	5,6 kg



### Infó:

SDS-MAX szerszámbefogás, ütősszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

## HM1307C

### Bontókalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	730 - 1.450/p
Ütésenergia	25,5 J
Súly	15,3 kg



### Infó:

30 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló ellenőrzőlámpa, konstanselektronika, lágyindítás ütősszám- szabályozás, 360°- ban elforgatható markolat

Bruttó listaár: 429.900 Ft **Bruttó akciós ár: 269.900 Ft**



**ÚJ!**

## ERŐPRÓBA! FÓKUSZBAN AZ ÚJ HM1812 BONTÓKALAPÁCS!

Az Új bontókalapács a mindössze 31,3kg-os súlyával és 72,8J ütésergia értékével jelenleg kategóriája legkönnyebb mégis legerősebb modellje. A gépet továbbfejlesztett vibrációcsökkentett géptesttel látták el, a rezgéseket négy helyen elhelyezett rugók csillapítják.

A modell **SOFT NO LOAD** funkcióval rendelkezik, amely azon túlmenően, hogy minimalizálja a rezgés célterületét, türesjáratban a motor fordulatszámának csökkentésével is jelentősen csökkenti a kezelőre visszaható rezgést. A legfontosabb vibrációcsillapítást azonban a dugattyú körül ellentétes irányban mozgó ellensúly végzi, az elv nagyon egyszerű, a dugattyú által gerjesztett vibrációt az ellentétesen mozgó súly által okozott ellentétes irányú vibráció csillapítja

A vibráció csillapító rendszereknek köszönhetően vésés közben a gép rezgése szenzációsan alacsony: 6,5m/s<sup>2</sup>, összehasonlításként az AVT nélküli szintén új HM1802 14m/s<sup>2</sup> értékkel rendelkezik.



**AVT & SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY  
**NO LOAD**

### HM1802 / HM1812\*

#### Bontókalapács

Teljesítmény	2.000 W
Ütésszám	870/p
Ütésergia	71,4 J/ 72,8J
Súly	29,4/ 31,3 kg

HM1812\* ▲

#### Infó:

Kimagasló teljesítmény,  
alacsony vibráció,  
továbbfejlesztett vibrációcsillapítás  
28.6mm HEX befogás,  
(**AVT SOFT NO LOAD**  
- rezgéscsillapítás\*:  
csak a HM1812\* modellnél)



HM1802 ▲

Bruttó listaár: 747.900 Ft **Bruttó akciós ár: 469.900 Ft**

Bruttó listaár: 810.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 509.900 Ft\***

### LD030P

#### Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,2 - 30 m
Pontosság	±2,0 mm/10m
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,09 kg



**ÚJ!**

#### Infó:

Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreálló kialakítás, pontos mérés 30m-ig

Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

### LD050P

#### Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-50 m
Pontosság	±2 mm/10m
Mérések száma	3.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,1 kg



#### Infó:

Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

### LD080PI

#### Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-80 m
Pontosság	±1,5 mm/10m
Mérések száma	5.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,14 kg



#### Infó:

Időzítő funkció, billentyűzár vízszintezés, magasságmérés kitűzés funkció, lejtőszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

### SK102Z

#### Kereszt és vonallézer

Lézer típus	II. osztály
Munkatartomány	15 m
Szintezési tart.	+/- 4°
Pontosság	±3 mm/10m
Elem	3 x 1,5V AAA
Súly	0,475 kg



#### Infó:


Belső hasz. javasolt, vízcseppeálló borítás 1/4-os, és 5/8-os álványcsatlakozó, automatikus szintezés, vízszintes és függőleges kikapcsolható jelölővonal

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

### SK104Z

#### Kereszt és vonallézer

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	15m / detektorral 60m
Pontosság	±3.0 mm/10m
Akku	3 x 1,5V AAA
Súly	0,53 kg



#### Infó:

Beltéri használatra javasolt, vízcseppálló borítás  
1/4-os állványcsatlakozó, automatikus szintezés  
pont és vonallézer, horizontális és vertikális mérés 180°

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

### SK103PZ

#### Önbeálló kombinált pont és keresztlézer

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	15m / detektorral 60m
Pontosság	±3.0 mm/10m
Akku	3 x 1,5V AAA
Súly	0,53 kg



#### Infó:

Beltéri használatra javasolt, vízcseppálló borítás  
1/4-os állványcsatlakozó, automatikus szintezés  
pont és vonallézer, horizontális és vertikális mérés 180°

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

### SKR200Z

#### Rotációs lézer

Forgási sebesség	300,450,600/p
Munkatartomány	200 m
Szintezési tart.	+/- 6°
Pontosság	±1 mm/10m
Súly	1,6 kg



#### Infó:

Önbeálló (kikapcsolható)  
Változtatható forgási sebesség  
Auto. kikapcsolás, Távirányítóval is üzemeltethető  
Vízszintes és függőleges helyzetben is használható

#### Leszállított tartozékok

Vevőegység, Távirányító, Elemek, Fali konzol, Céltárgy  
Szemüveg, Hordtáska

Bruttó listaár: 365.900 Ft **Bruttó akciós ár: 229.900 Ft**

**ÚJ!**

**ÚJ!**

### VC2012L Porszívó

Teljesítmény	1.000 W
Légáteresztés	216 m³/h
Nyomás	210 mbar
Tartályterefogat	20 l
Súly	8,5 kg



#### Infó:

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**, statikus feltöltődés ellen láncos földelés

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

### VC3011L Porszívó

Teljesítmény	1.250 W
Légáteresztés	216 m³/h
Nyomás	210 mbar
Tartályterefogat	30 l
Súly	9,0 kg



#### Infó:

Új nedves és száraz kompakt porszívó, bekapcsoló automatika (max. 2600 W), mosható PET szűrő, lkkompakt kialakítás, könnyen szállítható és tárolható, innovatív rugalmas gumipántos tömlő tárolási megoldás, 30L inox tartály nagy kerekkel és robusztus lökhárítóval, **L' porosztály, PUSH & CLEAN system** Nyomógombos szűrőtisztítás

#### Tartozékok:

- PET mosható szűrőbetét
- 3,5 méteres szívótömlő
- 7,5 méteres gumi tápkábel
- 2x Ø35x520mm alumínium csövek
- Univerzális szívófej & kefe
- Résszívó fej
- Gumiajakos padlófej
- Szívócső tárolóeszköz
- Fleece porzsák
- Műanyag gyűjtőzsák

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

### VC2512L Porszívó

Teljesítmény	1.250 W
Légáteresztés	216 m³/h
Nyomás	210 mbar
Tartályterefogat	25 l
Súly	9,0 kg



#### Infó:

Bekapcsoló automatika (max. 2600 W), mosható PET szűrő, lapos fejrész kialakítás, könnyen szállítható és tárolható, innovatív rugalmas gumipántos tömlő tárolási megoldás, 25L műanyag tartály nagy kerekkel és robusztus lökhárítóval, **L' porosztály, PUSH & CLEAN system** Nyomógombos szűrőtisztítás

#### Tartozékok: (VC2512L & VC3011L)

- PET mosható szűrőbetét
- 3,5 méteres szívótömlő
- 2x Ø35x520mm alumínium csövek
- Univerzális szívófej & kefe
- Résszívó fej
- Gumiajakos padlófej
- Szívócső tárolóeszköz
- Fleece porzsák
- Műanyag gyűjtőzsák

Bruttó listaár: 97.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

### VC3210LX1

#### Porszívó

Teljesítmény	1.050 W
Légáteresztés	210 m³/h
Nyomás	220 mbar
Tartályterefogat	32 l
Súly	14,5 kg



A nedves használathoz opcionálisan rendelhető előszűrő szükséges!

#### Infó:

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**, Kimosható szűrő, nem szükséges speciális porzsák használata, bekapcsoló automatika (max. 2600 W), zajtalan automatikus szűrőtisztítás kikapcsoláskor, száraz - nedves üzem, gazdag tartozék kínálat, statikus feltöltődés ellen láncos földelés

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

## 446LX/447LX\*/447MX\*\*

### Porszívók

Teljesítmény	1.500 W
Légáteresztés	216 m³/h
Nyomás	230 mbar
Tartálytérfogat	27/45*/45**L
Porosztály	L/L*/M**
Súly	9,9/15,8*/15,8**kg



446LX ▲

447LX\* ▲

447MX\*\* ▲

### Infó:

446LX- szűrőtisztítás kikapcsoláskor, 447LX/447MX- Automatikusan szűrőtisztító rendszer, biztonsági úszókapcsoló, bekapcsoló automatika, kimosható szűrő, lágyindítás, fokozatmentes szívóteljesítmény- szabályozás, száraz-nedves üzem

**Bruttó akciós ár 446LX : 149.900 Ft Bruttó akciós ár 447LX : 219.900 Ft Bruttó akciós ár 447MX : 249.900 Ft**

## VC3211MX1

### Porszívó

Teljesítmény	1.050 W
Légáteresztés	210 m³/h
Nyomás	220 mbar
Tartálytérfogat	32 l
Súly	16,9 kg



A nedves használathoz opcionálisan rendelhető előszűrő szükséges!

Öntisztítás (L)

Öntisztítás (R)

### Infó:

Professzionális nedves és száraz porszívó automatikus tisztítással, porzsák nem szükséges, de műanyag zsákkal is használható, Euro-szabvány szerinti **M porosztály**, bekapcsoló automatika (max. 2600 W), a károsodás megelőzése érdekében nagy felületű gumiborítás a házon, zajtalan automatikus szűrőtisztítás

Bruttó listaár: 381.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

**SA5040C Csiszológép**

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Átmérő	125 mm
Polírozó feltét Ø	115 mm
Súly	2,4 kg



**Infó:**

Túlterhelés védelem, konstanselektronika, újraindulásgátló funkció, új vonalvezetésű, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akció ár: 59.900 Ft**

**SA7000C Csiszológép**

Teljesítmény	1.600 W
Fordulatszám	1.500 - 4.000/p
Átmérő	180 mm
Súly	3,4 kg



**Infó:**

Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögítés, lágyindítás, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akció ár: 64.900 Ft**

**PC5000C Betoncsiszoló**

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125mm
Súly	4 kg



**Infó:**

Lágyindítás, konstanselektronika, porfogó kefe, tengelyrögítés, porszívóhoz csatlakoztatható, gyémánttárcsával szállítva

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akció ár: 139.900 Ft**

**PC5001C Betoncsiszoló**

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125mm
Súly	5,1 kg



**Infó:**

Ideális berendezés szélezéshez és beton felületű egyenlőtlen ségek megszüntetéséhez, újraindítás gátló, porszívó csatlakozási lehetőség,

Bruttó listaár: 317.900 Ft **Bruttó akció ár: 199.900 Ft**

**PW5000CH kőpolírozó**

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	2.000 - 4.400/p
Átmérő	100 -125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

**Infó:**

100-125mm közötti csiszolótárcsához, erőteljes 900 W-os motor túlterhelés védelemmel, fordulatszám szabályozás, konstans elektronikával, fordulatszám állító tárcsa, három vízcsatorna biztosítja a csiszolópárna egyenletes nedvesítését, levehető, ergonomikus kialakítású műanyag motorházat



**Leválasztó  
transzformátorral**  
csomagban is rendelhető  
**2016H1-7**

**2016H1-7**

Szettben transzformátorral **Bruttó akció ár: 249.900 Ft**

Csak a gép: Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akció ár: 129.900 Ft**

**4157KB Gyémántvágó**

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	6.200/p
Tárcaátmérő	180 mm
Vágás 90/45°	58/29 mm
Súly	5,6 kg



**Infó:**

Használható téglá, betonelemek, tűzgátló anyagok, márvány stb vágására, egyedi gép porgyújtó dobozzal, hatékony por-elszívás, ferde vágás 45°-ig

**4112HS Gyémántvágó**

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	5.500/p
Tárcaátmérő	305 mm
Vágásmélység	100 mm
Súly	11,4 kg



**Infó:**

Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsonkkal gyémánttárca nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

Bruttó listaár: 317.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

**DBM131**

**Gyémánt magfűrőgép**

Teljesítmény	1.700 W
Fordulatszám (1.)	0 - 800/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.570/p
Max. furatátmérő	132 mm
Befogás típusa	M18
Súly	6,3kg



◀ P-40082 állvány (DBM131)  
 Bruttó akciós ár:  
**159.900 Ft**

**Infó:**

Robosztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló

Bruttó listaár: 365.900 Ft **Bruttó akciós ár: 229.900 Ft**

**DBM230**

**Gyémánt magfűrőgép**

Teljesítmény	2.500 W
Fordulatszám (1.)	0 - 390/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.040/p
Fordulatszám (3.)	0 - 1.700/p
Max. furatátmérő	230 mm
Befogás típusa	5/4"
Súly	11,2kg



▲ P-40098 rögzítő készlet  
 (DBM131, DBM230)  
 Bruttó akciós ár: **8.900 Ft**

P-54190 állvány (DBM230) ▶  
 Bruttó akciós ár: **299.900 Ft**



**Infó:**

Csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás, rögzíthető kapcsoló, vizes fúráshoz, három sebességfokozatú hajtómű, csak állvánnyal használható, PRC kábelrel

Bruttó listaár: 667.900 Ft **Bruttó akciós ár: 419.900 Ft**

2016

**H1**

# Egyéb építőipari gépek

## Falhoronyvágók, hőlégfúvók

**SG1251J****Falhoronyvágó**

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125 mm
Súly	4,5 kg

**Infó:**

Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstans-elektronika, burkolat mélységállítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Bruttó listaár: 246.900 Ft **Bruttó akció ár: 159.900 Ft**

**HG5012K****Hőlégfúvók**

Teljesítmény	1.600 W
Hőmérséklet	350 / 500°C
Légmennyiség	350 / 500/p
Súly	0,58 kg

**Infó:**

Gumírozott markolat, túlhevülés elleni védelem, egyszerűen cserélhető fúvókák, koffer



Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akció ár: 20.900 Ft**

**SG150 Falhoronyvágó**

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	7.800/p
Tárcsaátmérő	150 mm
Súly	5,7 kg

**Infó:**

Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomaték, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 413.900 Ft **Bruttó akció ár: 259.900 Ft**

**HG551VK**

Teljesítmény	1.800 W
Hőmérséklet	100 - 550°C
Légmennyiség	250 / 550/p
Súly	0,6 kg

**Infó:**

Gumírozott markolat, túlhevülés elleni védelem, egyszerűen cserélhető fúvókák, koffer, szabályozható fűtőteljesítmény



Bruttó listaár: 50.900 Ft **Bruttó akció ár: 32.900 Ft**

**SG180 Falhoronyvágó**

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	4.100/p
Tárcsaátmérő	180 mm
Súly	6,0 kg

**Infó:**

Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomaték, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 572.900 Ft **Bruttó akció ár: 359.900 Ft**

**HG651CK**

Teljesítmény	2.000 W
Hőmérséklet	80 - 650°C
Légmennyiség	200 - 550/p
Súly	0,6 kg

**Infó:**

Gumírozott markolat, túlhevülés elleni védelem, egyszerűen cserélhető fúvókák, koffer, elektronikusan szabályozható fűtőteljesítmény, LCD kijelző,



Bruttó listaár: 86.900 Ft **Bruttó akció ár: 55.900 Ft**



### MT431

#### Maktec szűrőfűrész

Teljesítmény	450 W
Löketszám	0 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly	1,9 kg

**maktec**  
by Makita



#### Infó:

Rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, 4 fokozatban állítható előtolás

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

### 1. 4326 / 2. 4327 / 3. 4329 Szűrőfűrészek

Teljesítmény	450 W
Löketszám(4326)	3.100/p
Löketszám(4327,4329)	500 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly (4326,4327/4329)	1,8/1,9 kg



#### Infó: 4326

Alacsony zaj és vibráció, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, reteszelőgomb

#### Infó: 4327/4329

Fordulatszám szabályozás, elhúzható porvédő fedél, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, reteszelőgomb a folyamatos munkavégzéshez (4 fokozatú előtolás állítás- kizárólag a 4329 modellnél)

1.: Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

2.: Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

3.: Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

### JV0600K Szűrőfűrész

Teljesítmény	650 W
Löketszám	500 - 3.100/p
Lökethossz	23 mm
Vágás (fa/fém)	90/10 mm
Súly	2,4 kg

**Koffer!**



#### Infó:

Rögzíthető kapcsoló, mindkét irányba 45°-ig dönthető vezetőtalp, 4 fokozatban állítható előtolás, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 66.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**



### 4350CTJ / 4350FCTJ\* Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: 4350CTJ ▲ ▲ 4350FCTJ\*

Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszámartató elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecseré, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAKPAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4350FCTJ modellnél)

Bruttó listaár: 93.900 Ft **Bruttó akciós ár: 60.900 Ft**

Bruttó listaár: 97.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft\***

### 4351CTJ / 4351FCTJ\*

#### Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: 4351CTJ ▲ ▲ 4351FCTJ\*

Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszámartató elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecseré, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAKPAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4351FCTJ modellnél)

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

Bruttó listaár: 103.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 66.900 Ft\***

### MT450K / Orrfűrész

Teljesítmény	1.010 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	28 mm
Súly	3,3 kg



**maktec**  
by Makita

#### Infó:

Fűrészlapcsere szerszámmal, állítható vezetőtalp, tartós, porvédett konstrukció, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

### JR3050T / Orrfűrész

Teljesítmény	1.010 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	28 mm
Súly	3,3 kg



#### Infó:

Szerszámmentes fűrészlap csere és vezetőtalp állítás, tartós, porvédett konstrukció, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

### JR3060T / Orrfűrész

Teljesítmény	1.250 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,2kg



#### Infó:

Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, csúsztatókuplung, előtölés állítás, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

### JR3070CT / Orrfűrész

Teljesítmény	1.510 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,6kg

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



#### Infó:

Konstans elektronika, magas vágóteljesítmény, AVT technológia - extra alacsony vibráció, kiegyensúlyozó mechanizmussal, szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, fordulatszám szabályozás, 4 fokozatban állítható előtölés,

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

### B04557

#### Rezgőcsiszoló

Teljesítmény	180 W
Rezgésszám	14.000/p
Rezgőkör (Ø)	1,5 mm
Papírméret	114x140mm
Súly	1,0 kg



#### Infó:

Merev alumínium talp, extra alacsony vibáció, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül, egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat, csiszolópapír leszorítóval, kompakt, kézreálló szerszám finom csiszoláshoz

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

### B04555

#### Rezgőcsiszoló

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	14.000/p
Rezgőkör (Ø)	1,5 mm
Papírméret	114x140mm
Súly	1,1 kg



#### Infó:

Merev alumínium talp, extra alacsony vibáció, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül, egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat, tépőzáras papírrögzítés, kompakt, kézreálló szerszám finom csiszoláshoz

Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

### B04565

#### Rezgőcsiszoló

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	14.000/p
Rezgőkör (Ø)	1,5 mm
Papírméret	114x140mm
Súly	1,2 kg



#### Infó:

Merev alumínium talp, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül, egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat, tépőzáras papírrögzítés, háromszögű 96x96x96 mm-es talp, kézreálló szerszám finom csiszoláshoz

Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

### MT923

#### Maktec Rezgőcsiszoló

Teljesítmény	190 W
Rezgésszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,0 mm
Papírméret	93x228mm
Súly	1,4 kg



#### Infó:

Alumínium talp, nagy papírlaszorító, rögzíthető kapcsoló, porelszívás talpon keresztül, porszívóhoz csatlakoztatható, vászon porzsák

Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

### B03710 / B03711\*

#### Rezgőcsiszoló

Teljesítmény	190 W
Rezgésszám	11.000/p
Rezgésszám*	4.000 - 11.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,0 mm
Papírméret	93x228mm
Súly	1,6 kg



▲ B03710

▲ B03711\*

#### Infó:

Nagy papírlaszorító, porelszívás csiszolótalpon keresztül, rögzíthető kapcsoló, alumínium talp, porszívóhoz csatlakoztatható, csak papír porzsákkal, (fordulatszám szabályozás\*: kizárólag a B03711\* modell esetében)

Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

Bruttó listaár: 44.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 28.900 Ft\***

### 9046

#### Rezgőcsiszoló

Teljesítmény	600 W
Fordulatszám	6.000/p
Rezgőkör (Ø)	5 mm
Súly	1,4 kg



#### Infó:

Merev alu talp csökkenti a zajt, és biztosít hosszabb élettartamot, hatékony porleszívás a talp 6 furatán keresztül, egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat, kézreálló szerszám finom csiszolószahoz, papírméret:115x280mm

Bruttó listaár: 130.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

### B04900VJ Reggőcsiszoló

Teljesítmény	330 W
Lökésszám	4.000 - 11.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,6 mm
Súly	2,7 kg



#### Infó:

Regésszámszabályozás, vibrációmentes munkavégzés, porleszívás a talplemezen keresztül, porszívóhoz csatlakoztatható, tépőzáras csiszolópapír, papírméret:115x280mm

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

### MT924

#### Excentercsiszoló

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,2 kg

**maktec**  
by Makita.



#### Infó:

Tépőzáras talp, porleszívás a csiszolótalpon keresztül, porvédett kapcsoló, megerősített csapágyazás, vászon porzsákkal

Bruttó listaár: 33.900 Ft **Bruttó akciós ár: 21.900 Ft**

### B05030

#### Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



#### Infó:

Tépőzáras papírrögztítés, megerősített csapágyazás, fékezógyűrű az azonnali megállításához a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztüli porleszívás, Porvédett kapcsoló porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó akciós ár: 33.900 Ft**

### B05031

#### Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



#### Infó:

Fordulatszám szabályozás, tépőzáras papírrögztítés, megerősített csapágyazás, fékezógyűrű az azonnali megállításához a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztüli porleszívás, porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

### B05041 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300W
Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,4 kg



#### Infó:

Ergonomikus kialakítás, kényelmes markolat, könnyű irányíthatóság, erőteljes motor, erős golyóscsapágy, beépített porleszívás, nagy porleszívási arány, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**

**B06030J Excentercsiszoló**

Teljesítmény	310W
Fordulatszám	4.000 - 10.000/p
Rezgőkör (Ø)	3,0 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,4 kg



**Infó:**

Kétkezes professzionális csiszoló, robusztus fröccsöntött alu hajtóműház, fordulatszám előválasztás, fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz, porvédett golyóscsapágy, tépőzárás papírrögzítés

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

**B06040J Excentercsiszoló**

Teljesítmény	750W
Fordulatszám	1.600 - 5.800/p
Rezgőkör (Ø)	5,5 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,8 kg



**Infó:**

Durva és finom csiszolásra egyaránt alkalmas profi gép, kényszerforgás üzemmód finom megmunkáláshoz, lágyindítás, fogaskerék-áttételes erőátvitel, motorfék a gép finom megállításához, fordulatszám állító tárcsa, fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

**9910 / 9911\***

**Szalagcsiszoló**

Teljesítmény	650 W
Szalagsebesség	270m/p
Szalagsebesség*	75 - 270m/p*
Szalaghossz	457 mm
Szalagszélesség	76 mm
Súly	2,7 kg



**Infó:**

Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony poreszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal, (fordulatszám szabályozás - kizárólag a 9911 modell esetében)

Bruttó listaár: 64.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

Bruttó listaár: 69.900 Ft \* **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft\***

**MT941**

**Szalagcsiszoló**

Teljesítmény	940 W
Szalagsebesség	380m/p
Szalaghossz	610 m
Szalagszélesség	100 mm
Súly	6,2 kg



**Infó:**

Kitűnő tömegelosztás, egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, tökéletes csiszolás a széleken is,

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

## Szalagcsiszolók, keskeny szalagcsiszolók

H1

**9924DB Szalagcsiszoló**

Teljesítmény	850 W
Szalagsebesség	400m/p
Szalaghossz	610-620 m
Szalagszélesség	76/100 mm
Súly	4,8 kg

**Infó:**

Kedvező súlyelosztás, 76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

**9403J / 9404J\*****Szalagcsiszoló**

Teljesítmény	1.200 W
Teljesítmény*	1.010 W
Szalagsebesség	500m/p
Szalagsebesség*	210 - 440m/p
Szalaghossz	610 - 620x100mm
Szalagméret*	610x100mm
Súly	5,7 kg
Súly*	4,7 kg



9403J ▶



9404J\* ▲

**Infó: 9403**

Kitűnő tömegelosztás, egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tökéletes csiszolás a széleken is, MAKPAC kofferben szállítva!

**Infó: 9404**

Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porrelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva!

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

Bruttó listaár: 154.900 Ft \* **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft\***



Fotó: 9924DB Szalagcsiszoló

**MT582 / Maktec körfűrész**

Teljesítmény	1.050 W
Fordulatszám	4.900/p
Vágás 90°/45°	68/46 mm
Tárcaátmérő	190/30 mm
Súly	4 kg

**maktec**  
by Makita.



**Infó:**

Biztonsági kapcsoló, hajtóműrögzés, egyszerű szögállítás, porszívóhoz csatlakoztatható, burkolatba integrált porszívó csomak

Bruttó listaár: 55.900 Ft **Bruttó akciós ár: 35.900 Ft**

**5604R / Körfűrész**

Teljesítmény	950 W
Fordulatszám	5.000/p
Vágás 90°/45°	54/35 mm
Tárcaátmérő	165/20 mm
Súly	3,9 kg



**Infó:**

Zajszint csak 85 dB, hasítókés a biztonságos vágáshoz, kényelmes fogantyú, burkolatba épített porszívó csomak, HM tárcsával szállítva

Bruttó listaár: 69.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

**5705RK / Körfűrész**

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.800/p
Vágás 90°/45°	66/46 mm
Tárcaátmérő	190/30 mm
Súly	5,7 kg



**Koffer!**

**Infó:**

Erőteljes 1.400 W-os motor, stabil vágásmélység-beállítás, ollós mechanizmussal, porszívóhoz csatlakoztatható, hardtáskában szállítva, HM tárcsával

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

**HS7601/ HS7601J\* / Körfűrész**

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	5.200/p
Vágás 90°/45°	66/46 mm
Tárcaátmérő	190/30 mm
Súly	4,0 kg



**ÚJ!**

**Infó:**

Ergonomikus kiegészítő fogantyú, erőteljes 1200 W-os motor, stabil alapelem, szorítókar, porszívóhoz csatlakoztatható, Zajszint csak 86 dB, HM tárcsa. **HS7601J - MakPac kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

Bruttó listaár: 84.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft\***

**N5900B / Körfűrész**

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	4.100/p
Vágás 90°/45°	85/60 mm
Tárcaátmérő	235/30 mm
Súly	7,2 kg



**Infó:**

Merev acél alapelem, sikk motorház és tengelyrögzés könnyíti a tárcsacserét, 235mm-es HM tárcsával szállítva porszívóhoz adapterrel csatlakoztatható,

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**



**5903R / körfűrész**

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	4.500/p
Vágás 90°/45°	85/64 mm
Tárcaátmérő	235/30 mm
Súly	7,2 kg



**Infó:**

Könnyen kezelhető, sokoldalú gép, porszívóhoz csatlakoztatható, szorítócsavaros mélységállító, lágyindítás, HM tárccsával szállítva, tengelyrögzítés könnyíti a tárccsacserét

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

**SP6000 / SP6000J\***

**Méretű körfűrész**

Teljesítmény	1.300 W
Fordulatszám	2.000 - 5.800/p
Vágás 90°/45°	55/39 mm
Tárcaátmérő	165/20 mm
Súly	4,4 kg



SP6000 ▲



**MOST** mindkét  
modell mellé  
**+ AJÁNDÉK**  
vezetőszínt és táskát  
adunk



SP6000J\* ▲

**Infó:**

Motorfék, lágyindítás, fordulatszám-szabályozás, porszívóhoz csatlakoztatható, konstanselektronika, hajtóműrögzítés tárccsacseréhez, egyszerű szögállítás (SP6000J\* modell esetében MakPak koffer)

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

Bruttó listaár: 231.900 Ft\* **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft\***

**5104S / körfűrész**

Teljesítmény	2.100 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°/45°	100/73 mm
Tárcaátmérő	270/30 mm
Súly	9,2 kg



**Infó:**

SJS vibrációs csökkenítés, lágyindítás, porszívóhoz csatlakoztatható, merev fröccsöntött alutalp, 270mm-es HM tárccsával szállítva

Bruttó listaár: 246.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

**5143R / Körfűrész**

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	2.700/p
Vágás 90°/45°	130/90 mm
Tárcaátmérő	355/30 mm
Súly	14 kg

**AJÁNDÉK**  
**tárca!**



**Infó:**

Szorítócsavaros mélységállító, lágyindítás, SJS rendszer csökkenti a zajt és vibrációt, dönthető 0 - 60 °-ig, állítható fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért, HM tárccsával

Bruttó listaár: 445.900 Ft **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft**

### MEU029J / Speciális szett

Tartalom SP6000+4351FCT+ koffer

#### SP6000

##### Merülő körfűrész

Teljesítmény	1.300 W
Fordulatszám	2.000 - 5.800/p
Vágás 90°/45°	55/39 mm
Tárcsaátmérő	165/20 mm
Súly	4,4 kg

#### 4351FCT

##### Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg

**MOST** a  
MEU029 szett mellé  
**+ AJÁNDÉK**  
vezetősínt és táskát  
adunk



**Infó: SP6000:** Motorfék, lágyindítás, fordulatszám-szabályozás, porszívóhoz csatlakoztatható, konstanselektronika, hajtóműrogzítés tárcsacseréhez, egyszerű szögállítás  
**Infó: 4351FCT:** Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, LED segédfény

Bruttó listaár: 349.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**

### MT191 Gyalu

Teljesítmény	580 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Mélység	2 mm
Falcgyalulás	9 mm
Súly	2,7 kg



#### Infó:

Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcolási lehetőség

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó akciós ár: 33.900 Ft**

### KP0800 Gyalu

Teljesítmény	620 W
Fordulatszám	17.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Mélység	0 - 2,5 mm
Falcgyalulás	0 - 9 mm
Súly	2,6 kg



#### Infó:

Magas fordulatszám, gumírozott puha markolat, biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, precíz marómélység-állítás, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

### KP0810 Gyalu

Teljesítmény	810 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Mélység	0 - 4 mm
Falcgyalulás	0 - 25 mm
Súly	3,3 kg



#### Infó:

Csendes működés és alacsony súly, forgáscskivetés a választott oldalon, lépcsőnkénti mélységállítás, alumínium présöntvény talp, kapcsoló kényelmes használata mindkét kézzel, támasztóláb védi a munkadarabot és a pengéket a gép lerakásakor

Bruttó listaár: 130.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

### KP0810C Gyalu

Teljesítmény	1.050 W
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Mélység	0 - 4 mm
Falcgyalulás	0 - 25 mm
Súly	3,4 kg



#### Infó:

Lágy indítás és elektronikus sebességszabályozás, forgácskivetés a választott oldalon, lépcsőnkénti mélység-állítás, alumínium présöntvény talp, kapcsoló kényelmes használata mindkét kézzel, támasztóláb védi a munkadarabot és a pengéket a gép lerakásakor

Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó akciós ár: 92.900 Ft**

### 1806B / Ácsgyalu

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	15.000/p
Gyalulási széles.	170 mm
Mélység	0 - 2 mm
Súly	9,0 kg



#### Infó:

Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően, fáradságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Bruttó listaár: 292.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**

### 1911B Gyalu

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	110 mm
Mélység	0 - 2 mm
Súly	4,3 kg



#### Infó:

110 mm-re növelt gyalulási szélesség, nagy horony élettérresekhez, erőteljes 900 W-os motor, nagy forgási sebesség, tökéletes végfelület, ergonomikus kézreálló markolat

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

### 2012NB Vastagoló gyalu

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	8.500/p
Vágásszélesség	304mm
Adagolási seb.	0.14mm/msp
Súly	28,1 kg



#### Infó:

Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Bruttó listaár: 381.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

### KP312S / Gerendagyalu

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	312 mm
Súly	18,4 kg



#### Infó:

Lágyindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor megnövelt forgácskivetés az eltömődés megelőzésére

Bruttó listaár: 953.900 Ft **Bruttó akciós ár: 599.900 Ft**

### 3709 Élmaró

Teljesítmény	530 W
Befogás	6 mm
Fordulatszám	35.000/p
Súly	1,5 kg

#### Infó:

Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerekes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, átlátszó műanyag burkolata alatt megmunkálás nyomankövethető, 0-45° -ig dönthető talp



### 3710 Élmaró

Teljesítmény	530 W
Befogás	6 mm
Fordulatszám	35.000/p
Súly	1.6 kg

#### Infó:

könnyű és pontos mélységállítás, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, átlátszó műanyag burkolata 0-45° -ig dönthető talp



Állítható  
profilmaró  
adapter  
elszívóval

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 27.900 Ft**

### MT361

#### Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 35 mm
Súly	2,7 kg

**+AJÁNDÉK**  
8mm-es szorítópatron

#### Infó:

Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységűtköző, könnyen olvasható skála



### RP0900

#### Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 35 mm
Súly	2,7 kg

#### Infó:

Háromfokozatú mélységűtköző, állványra szerelhető, lekerékelt talp, gyors rögzítő, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, precíz mélységállítás



Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

### MT362 Felsőmaró

Teljesítmény	1.650 W
Befogás	12 mm
Fordulatszám	22.000/p
Marási mélys.	0 - 60 mm
Súly	5,5 kg

#### Infó:

Három fokozatú mélységűtköző, precíz mélységállítás magasságűtköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló Kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható



### RP0910J

#### Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 57 mm
Súly	3,3 kg

#### Infó:

Háromfokozatú mélységűtköző, magasságűtköző, tengely-rögzítés, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, MakPac koferral szállítva



Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

### RP110CJ

#### Felsőmaró

Teljesítmény	1.100 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	8.000 - 24.000/p
Marási mélys.	0 - 57 mm
Súly	3,4 kg



#### Infó:

Erőteljes kompakt felsőmaró, a hajtóműház fedele alumínium présöntvény, biztonsági kapcsoló, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

### RP180FXJ

#### Felsőmaró

Teljesítmény	1.850 W
Befogás	12 mm
Fordulatszám	2.000/p
Marási mélys.	0 - 70 mm
Súly	6,0 kg



#### Infó:

Háromfokozatú mélységütköző precíz mélységállítás, magasságütköző markolatba épített biztonsági kapcsoló kettős LED után világítás, porszívóhoz csatlakoztatható állványba szerelhető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

### RP2300FCXJ Felsőmaró

Teljesítmény	2.300 W
Befogás	12 mm
Fordulatszám	9.000 - 22.000/p
Marási mélys.	0 - 70 mm
Súly	6,1 kg



#### Infó:

Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, kettős LED után világítás, állványba szerelhető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

### RT0700C

#### Marógép

Teljesítmény	710 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	10.000 - 30.000/p
Marási mélys.	0 - 40 mm
Súly	1,8 kg



#### Infó:

Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, kettős LED után világítás, állványba szerelhető,

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

### RT0700CX2J

#### Kombinált felsőmaró szett

Teljesítmény	710 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	10.000 - 30.000/p
Marási mélys.	0 - 40 mm
Súly	1,8 kg

Kombinált  
felsőmaró  
szett!!!

MAK  
PAC



#### A szett tartalma

Táska (MakPac), dönthető talp, szorítópatron 8 mm, szorítópatron 6 mm, másolóidom, párhuzamvezető, vezetőtalp

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

**LF1000 Fordítható asztalos gérvágó**

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	2.700/p
Max. anyag 90°	68x155 mm
Max anyag 45°	50x150 mm
Tárcaátmérő	260/30 mm
Súly	36 kg



**Infó:**

Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrészre, mozgástartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátoló

Bruttó listaár: 588.900 Ft **Bruttó akció ár: 369.900 Ft**

**2712/ Asztali körfűrész**

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	2.950/p
Max. anyag 90°	85 mm
Max anyag 45°	58 mm
Tárcaátmérő	315/30 mm
Súly	52,9 kg



**Infó:**

Nagy teljesítményű asztali körfűrész magas élettartamú indukciós motorral, 2000W-os teljesítmény, két kerékkel felszerelve, melyek segítségével könnyen szállíthatjuk, 0-45 fokban dönthető fűrészárca, eltávolítható párhuzamvezető, 400x800mm-es asztalkiegészítő, porszivó csatlakoztatási lehetőség

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akció ár: 149.900 Ft**

**MLT100 Asztali körfűrész**

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max anyag 45°	64 mm
Tárcaátmérő	260/30 mm
Súly	34,1 kg



**Infó:**

Pontos szög vágás 0 - 45 °-ig, a munkaasztal hátul és jobb oldalon kihúzható, csúszóvezetékes keresztvágó asztal, lágyindítás és elektromos fék, porszivóhoz csatlakoztatható, szerszám nélkül eltávolítható burkolat, HM tárcsával szállítva

Bruttó listaár: 292.900 Ft **Bruttó akció ár: 189.900 Ft**

**2704 / Asztali körfűrész**

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max anyag 45°	64 mm
Tárcaátmérő	260/30 mm
Súly	34,9 kg



**Infó:**

Erőteljes 1650 W-os motor, pontos szög vágás 0.5 - 45 °-ig 650mm-ig kihúzható munkaasztal, lágyindítás és elektromos fék, hosszúrőrőléc a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátoló, beépített tartozékartó

Bruttó listaár: 540.900 Ft **Bruttó akció ár: 339.900 Ft**

### MLS100 / Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max anyag 45°	75x90 mm
Tárcsaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg



#### Info:

Erős, pontos konstrukció, ferde vágás balra, 0° és 45° között, elektromos fék és biztonsági kapcsoló, egyszerű vágásmélység-állítás, mozgástartománya oldalirányban 2x45°, gyorsrögzítés 0°, 22.5°, 31.6°, 45° pozícióban, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akció ár: 89.900 Ft**

### LS0815FL / Gérvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	5.000/p
Max. anyag 90°	65x305 mm
Max anyag 45°	65x215 mm
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Súly	14,2 kg



48° bal 0° 5° jobb

#### Info:

216mm-es remek ár-érték arányú gérvágó, Max. vágásmélység 90°-os szögnél 65mm, 45°-os balra döntésnél 50mm, kiváló porszelvívás, mindkét oldalára dönthető vágófej, lágyindítás, motorfék, lézervény

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akció ár: 149.900 Ft**

### LS1040 / Gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.600/p
Max. anyag 90°	93x95 mm
Max anyag 45°	93x67 mm
Tárcsaátmérő	255/30 mm
Súly	12,4 kg




#### Info:

Mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, 255mm-es HM tárcsával

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akció ár: 99.900 Ft**

### LS0714FL / Gérvágó

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám	6.000/p
Max. anyag 90°	52x300 mm
Max anyag 45°	52x212 mm
Tárcsaátmérő	190/20 mm
Súly	13,7 kg




#### Info:

Tömör és könnyű, a dupla csúszóvezetékes mechanizmus Mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 45° Ferde vágás balra 0° és 45° között, jobbra 0° és 5° között Fénycsöves megvilágítás és lézer irányfény

Bruttó listaár: 317.900 Ft **Bruttó akció ár: 199.900 Ft**

### LS1018L Gérvágó

Teljesítmény	1.430 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	91x305 mm
Max anyag 45°	91x215 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	19,9 kg



#### Info:

52°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal

Bruttó listaár: 269.900 Ft **Bruttó akció ár: 174.900 Ft**

**LS1016L Gérvágó**

Teljesítmény	1.510 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	91x279 mm
Max anyag 45°	91x197 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	24,2 kg

**DXT**  
Deep and Exact Cutting Technology

**Infó:**

52°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanelektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Bruttó listaár: 445.900 Ft **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft**

**LS1216L Gérvágó**

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	107x363 mm
Max anyag 45°	107x268 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	26,4 kg

**DXT**  
Deep and Exact Cutting Technology


**Infó:**

52°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanelektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Bruttó listaár: 508.900 Ft **Bruttó akciós ár: 319.900 Ft**

**LS1440 / Gérvágó**

Teljesítmény	1.380 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	122x152 mm
Max anyag 45°	122x115 mm
Tárcsaátmérő	355/25 mm
Súly	34,2 kg

**Infó:**

Satu elhelyezhető bal és jobboldalon egyaránt, kihúzható asztal, támasztólemezzel, mindkét irányba fordítható, tengelyrögítés, gyors szerszámcseré, elektromos fék, külön hordozófül és támasz

Bruttó listaár: 524.900 Ft **Bruttó akciós ár: 329.900 Ft**

**LH1040 Felsőasztalos gérvágó**

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	69x130 mm
Max anyag 45°	69x85 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	14,3 kg



**Infó:** (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**




# DXT

Deep and Exact Cutting Technology

## Mély és pontos vágás technológia

A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, 3-lépcsőben alacsonyabban elhelyezett fűrészárcsának, illetve a vágásnak megfelelő, automatikusan mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhetően a maximális vágási mélység 165mm (LS1216L). Megnövelt alátámasztási felület, állítható dupla csúszósín. Négyoszlopos, kis és nagy keresztmetszetű munkadarabokat egyaránt nagy biztonsággal rögzítő sáttal rendelkezik.



### Lézer kapcsoló


(Csak az LS1216L  
modellnél)

### Gumírozott markolat

- A gép kényelmesebb  
használatáért

### Lézer segédfény

(Csak az LS1216L modellnél)



A burkolatba épített  
állítható lézerfény  
növeli a vágás  
pontosságát

Fotó: LS1216L

### Mozgatási skála

Jobbra 60°-ban,  
balra 52°-ban  
elforgatható asztal

### Függőleges rögzítősáttal

**TM3010C Multifunkciós gép**

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

**Info:**

Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, perszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

**TM3010CX5J****Multifunkciós gép**

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

**Info:**

Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás

**A szett tartalma:**

- Makita multi szegmenses fűrészszalag (B-21325) - 1 db
- Merülő fűrészszalag 10 mm (B-21406) - 3 db
- Merülő fűrészszalag 28 mm (B-21353) - 1 db
- Adapter (313248-8)



Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

**PJ7000J****Lapostiplimáró**

Teljesítmény	701 W
Tárcsaméret	100mm
Fordulatszám	11,000/p
Súly	2.5kg
Kábelhossz	2.5m

**Infó:**

Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, MakPac koffer

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

**KC100 Lánccmaró**

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	4.500/p
Max. mélység	100 mm
Súly	12,8 kg


**Infó:**

Átmenő furatok vastag fába, gyorsan pontosan, nagy felfekvésű párhuzamvezető, precíz derékszögű támasztást biztosító sajtolt alumínium láb, lágyindítás, szabad rálátás a munkaterületre, 30, 40 és 50mm széles láncc alkalmazható

Bruttó listaár: 1.112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 699.900 Ft**

**9741 Kefegép**

Tárcsaátmérő	100x120mm
Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Súly	4,2 kg

**Infó:**

Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 246.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

**LB1200F Szalagfűrész**

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg

**Infó:**

Állítható fordulatszám:(magas/alacsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Bruttó listaár: 413.900 Ft **Bruttó akciós ár: 259.900 Ft**

## AF505 / Szegező

Levegőnyomás	4,0 - 8,0 bar
Tárkapacitás	100 db
Szeghossz	15 - 50 mm
Szeg méret	1,25mm(18GA)
Súly	1,45 kg



### Infó:

Fejes és fej nélküli tűszegekhez 15-50mm-ig, jól kiegyensúlyozott, felhasználóbarát készülék, a kapcsoló csak hálózatra kötés után oldható, állítható ütőerő, a kifűjt levegő elosztatásával védi a kezelőt, ergonomikus, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akció ár: 29.900 Ft**

## AF201Z / Tűszegező

Levegőnyomás	4,4 - 8,6 bar
Tárkapacitás	100 db
Szeghossz	12 - 25 mm
Szeg méret	0,65mm(23GA)
Súly	0,9 kg



### Infó:

360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató nagyméretű, könnyen feltölthető tár, gumírozott ütköző

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akció ár: 39.900 Ft**

## AN943K / Táros szegbelövő

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	60 - 84 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,9kg



### Infó:

Akasztófül, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akció ár: 139.900 Ft**

## AN560 / Szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 7,8 bar
Tárkapacitás	350 - 400 db
Szeghossz	27 - 50 mm
Szeg méret	2,1 mm
Súly	2,0 kg



### Infó:

360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, nagyméretű, könnyen feltölthető tár, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akció ár: 139.900 Ft**

## AN902 / Szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150 - 300 db
Szeghossz	45 - 90 mm
Súly	3,2 kg



### Infó:

360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, nagyméretű, könnyen feltölthető tár, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akció ár: 169.900 Ft**

## AN960 / Szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	225 - 300 db
Szeghossz	55 - 100 mm
Súly	5,3 kg



### Infó:

360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, Oldalirányban kihajtható és összecukható fogantyú, ideális raklapok megerősítéséhez

Bruttó listaár: 277.900 Ft **Bruttó akció ár: 179.900 Ft**

### AN961 / Szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	225 - 300 db
Szeghossz	57 - 100 mm
Súly	5,1 kg



#### Infó:

360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, Oldalirányban kihajtható és összecsukszható fogantyú, ideális raklapok megerősítéséhez

Bruttó listaár: 317.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

### AT1150A / Kapcsozó

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	11mm(16GA)
Súly	1,75 / kg



#### Infó:

Gyoroldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakályozza a szennyeződések gépbe kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsozási mélység, gumirozott markolatával kényelmes, és jól irányítható

Bruttó listaár: 177.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

### AT638 / Kapcsozó

Levegőnyomás	3,9 - 7,8 bar
Tárkapacitás	100 db
Kapocsmagasság	15 - 38 mm
Kapocs méret	6,35mm(18GA)
Súly	1,5 kg



#### Infó:

360°-ban elforgatható csatlakoztató, könnyen feltölthető tár, gumirozott ütköző

Bruttó listaár: 103.900 Ft **Bruttó akciós ár: 66.900 Ft**

### AT2550 / Kapcsozó

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	140db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	25mm(16GA)
Súly	2,2 kg



#### Infó:

Gyoroldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakályozza a szennyeződések gépbe kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsozási mélység, gumirozott markolatával kényelmes, és jól irányítható

Bruttó listaár: 192.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

**AN250HC / Levegős betonszeg belövő**

Levegőnyomás	12 - 23 bar
Tárkapacitás	100 db
Szeghossz	19 - 25 mm
Súly	2,1 kg



**Infó:**

Ergonomikus, gumírozott markolat, szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, szakaszos lövés

Bruttó listaár: 429.900 Ft **Bruttó akciós ár: 269.900 Ft**

**AN510H / Szegelevő**

Levegőnyomás	9,8 - 22,6 bar
Tárkapacitás	200 - 400 db
Szeghossz	25 - 50 mm
Szeg átmérő	1,6 - 2,1 mm
Súly	1,4 kg



**Infó:**

Ergonomikus, gumírozott markolat, szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, függőleges elhelyezési tár, szakaszos és folyamatos lövés

Bruttó listaár: 381.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

**AN450H / Levegős tetőszerkezet szegező**

Levegőnyomás	12,8 - 22,6 bar
Tárkapacitás	120 db
Szeghossz	19 - 45 mm
Súly	2,3 kg



**Infó:**

Ergonomikus, gumírozott markolat, szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, függőleges elhelyezési tár, szakaszos és folyamatos lövés

Bruttó listaár: 429.900 Ft **Bruttó akciós ár: 269.900 Ft**

**AN610H / Szegelevő**

Levegőnyomás	9,8 - 22,6 bar
Tárkapacitás	200 - 400 db
Szeghossz	32 - 65 mm
Szeg átmérő	2,1 - 2,5 mm
Súly	1,9 kg



**Infó:**

Ergonomikus, gumírozott markolat, szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, függőleges elhelyezési tár, szakaszos és folyamatos lövés

Bruttó listaár: 413.900 Ft **Bruttó akciós ár: 259.900 Ft**

# Levegős kompresszorok, Magasnyomású levegős kompresszorok

2016  
**H1**

## MAC610 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.1kW
Tartály térfogat	6 l
Súly	8,5 kg



### Infó:

Olajmentes kivitel, kompakt kompresszor, ideális kisebb szeg-  
belövőkhoz, szállítási teljesítménye 47 l/p 8 bar nyomáson,  
6L-es tartályból, állítható munkanyomás, manométer,

Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó akciós ár: 76.900 Ft**

## AC640 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.5kW
Tartály térfogat	6 l
Levegőszállítás	170l/p
Súly	21,0 kg



### Infó:

Indukciós elektromotor, tartálynyomás-ellenőrző, manométer-  
rel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep,  
olajmentes kivitel, gumibakos fémtalpak

Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

## AC1350 / Kompresszor

Üzemi nyomás	10,0 bar
Teljesítmény	2.1kW
Tartály térfogat	50 l
Levegőszállítás	240l/p
Súly	26,5 kg



### Infó:

Olajmentes kivitel, Indukciós elektromotor, tartálynyomás  
-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep,  
tehermentesítő szelep, túlmelegedés elleni védelem,  
töltőtartó kampók,

Bruttó listaár: 254.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

## AC310H / Kompresszor

Teljesítmény	1800 W
Motor	2.5LE
Üzemi nyomás	25 bar (magas)
Tartály térfogat	6,2 l
Levegőszállítás	90l/p
Súly	36,0 kg



### Infó:

Alacsony zajszint, magas légnyomásigényű gépekhez, két ki-  
vezetés magas nyomáshoz, két kivezetés normál nyomáshoz,  
gumiütközőkkel védett stabil markolókeret

Bruttó listaár: 635.900 Ft **Bruttó akciós ár: 399.900 Ft**

## AC320H / Kompresszor

Teljesítmény	1.610 W
Motor	2.5LE
Üzemi nyomás	25 bar (magas)
Tartály térfogat	2 x 5,5 l
Levegőszállítás	140l/p
Súly	18 kg



### Infó:

Alacsony zajszint, magas légnyomásigényű gépekhez, két ki-  
vezetés magas nyomáshoz, két kivezetés normál nyomáshoz,  
gumiütközőkkel védett stabil markolókeret

Bruttó listaár: 1 430.900 Ft **Bruttó akciós ár: 899.900 Ft**



GÉPE MÁR VAN!  
Válasszon  
hozzá profi  
tartozékokat!

[www.makita.hu](http://www.makita.hu)

**Észrevétel bejelentése:** A kiadványunkban beszerkesztett oldalak hibákat tartalmazhatnak. Kérjük, az alábbi e-mail címen jelezze észrevételeit a szerkesztőnek. Ha itt pontos észrevételről, elírásról, hibáról információval szolgálna, azzal segít nekünk, hogy a jövőben ilyen hibák ne fordulhassanak elő. Tartalmi észrevételeit a(z) [eszrevetel@makita.hu](mailto:eszrevetel@makita.hu) e-mail címre várjuk.